





# CD 70 NAVI:




# DVD 90 NAVI:






## Volanski obroč 1



## Volanski obroč 2



---

Volanski obroč 1 .....	4
Volanski obroč 2 .....	4
Splošne informacije .....	6
Kratek pregled .....	8
Upravljanje .....	11
Radijski sprejemnik .....	20
CD/MP3 predvajalnik .....	29
Nastavitve zvoka .....	33
AUX vhod * .....	34
Navigacija .....	35
Podatkovni meni (Info menu) .....	59
Nastavitve .....	64
Iskanje/odpravljanje napak .....	70
Splošne informacije .....	73
Tolmač .....	76
Stvarno kazalo .....	78
Meniji zaslona .....	81

## Splošne informacije

CD 70 NAVI in DVD 90 NAVI „Infotainment“ sistemi nudijo naj sodobnejši In-Car Infotainment (sistem „Infotainment“ v vozilu).

Uživajte v neprekinjenem radijskem sprejemu zahvaljujoč zmogljivemu dvojnemu sprejemniku (Twin Tuner). Z RDS TMC ste vedno preskrbljeni z najnovjšimi podatki o stanju na cestah. Dvojni sprejemnik izdelava seznam trenutno najsprejemljivejših postaj, ne da bi to sploh opazili. To omogoča dostop do postaj, ki posredujejo najbolj sveža obvestila, brez dolgotrajnega iskanja.

Integriran CD predvajalnik Vas zabava tako z avdijskimi kot z MP3 zgoščenkami.

Na Infotainment sistem v Vašem vozilu lahko priklopite dodatni avdio vir (npr. prenosni CD ali MP3 predvajalnik) \*.

Digitalni procesor zvoka vsebuje pet prednastavljenih stilov za optimalni zvok (štiri za glasbo in enega za glas).

Navigacijski sistem s svojim dinamičnim vodičem Vas varno vodi do Vašega cilja ter po Vaši želji avtomatsko sporoča o morebitnih zastojih in drugih cestnih ovirah na Vaši poti.

Zelo domiselna konstrukcija upravnih elementov, jasni meniji na razsežnem prikazovalniku in velik večfunkcijski gumb omogočajo preprosto in intuitivno rokovanje.

Daljinski upravljalnik na volanu \* zagotavlja varnost in praktičnost pri rokovanju z Infotainment sistemom brez potrebe po odmikanju rok z volana.

## Splošne informacije za rokovanje s temi navodili

Za hiter in kratek pregled raznoraznih funkcij Vašega Infotainment aparata je v poglavju “Kratek pregled” podan povzetek vseh upravnih elementov in stikal.

Poglavje “Rokovanje” vsebuje opis osnovnih korakov pri rokovanju z Vašim Infotainment sistemom.

Poglavja “Radio”, CD/MP3 predvajalnik”, “AUX vhod \*”, “Navigacijski sistem” in “Nastavitve” opisujejo podroben opis delovanja Vašega Infotainment sistema.

Pri iskanju določenih elementov, funkcij ali teme Vam bo v veliko pomoč stvarno kazalo na zadnjih straneh teh Navodil za uporabo.

Seznam prikazov menijev Vam bo v veliko pomoč pri razumevanju informacij prikazovalnika.

Če Vaš Infotainment sistem ne deluje Vašemu pričakovanju primerno, preberite najprej poglavji “Iskanje in odprave napak” in “Osnovne informacije”. Motnje je v večini primerov mogoče odpraviti zelo hitro.

Za boljše razumevanje teh navodil za uporabo Vam bodo v veliko pomoč naslednji simboli:

- ☞ Roka pred besedilom označuje, da je potrebno nekaj storiti.
- ✓ Kljukica pred besedilom označuje, kako naprava deluje.
- Pika pred besedilom označuje dodatne informacije o tisti zadevi.
- Črtica pred besedilom označuje seznam.
- ⚠ Varnostni napotki in opozorila vsebujejo pomembne informacije glede varne uporabe Infotainment sistema. Neupoštevanje teh informacij utegne privedi do materialne škode in celo do telesnih poškodb. Zato, prosimo, da tem informacijam posvetite izredno pozornost.
- \* Zvezdica označuje opremo, ki ni prisotna v vseh vozilih (verzije aparatov, modelov, verzije v posameznih državah, opcijska oprema)
- ▶ Puščica označuje nadaljevanje dane teme na naslednji strani.

## Informacije prikazovalnika

V odvisnosti od opremljenosti je Vaše vozilo opremljeno z grafičnim ali barvnim informacijskim prikazovalnikom ✱.

Oba prikazovalnika izpisujeta podatke potovalnega računalnika ✱, Check Control ✱ in avtomatske klimatske naprave ✱.

Te funkcije so opisane v navodilih za uporabo Vašega vozila.

Zaradi tega se utegnejo slike v teh navodilih za uporabo razlikovati od dejanskega prikaza prikazovalnika v Vašem vozilu.

Prikazi nekaterih menijev so odvisni od drugih nastavitev Infotainment aparata in vozila. Pri nekaterih slikovnih menijskih prikazih se lahko izkaže, da jih na zaslonu v vašem vozilu ne bo.

## Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

⚠ Upravljanje navigacijskega sistema ne odvezuje voznika od njegove odgovornosti za primerno obnašanje in previdnost na cesti. Vedno upoštevajte cestnoprometne predpise.

„Infotainment“ sistem vedno uporabljajte le tako, da boste lahko vozilo vedno varno krmilili. V primeru pomislekov ustavite vozilo in rokujte z Infotainment sistemom, ko je vozilo parkirano.

⚠ Vnose (npr. naslovov) izvajajte le pri mirujočem vozilu.

⚠ Če informacije navigacijskega vodiča nasprotujejo prometnim predpisom, imajo prometni predpisi vedno prednost.

⚠ Na določenih območjih, enosmernih cestah, prepovedi zavijanja ali dovoza (npr. na cono pešcev) niso registrirana. V teh območjih Infotainment sistem izda opozorilo, ki ga morate upoštevati in potrditi. Bodite posebej pozorni na enosmerne ceste in omejitve zavijanja na določene ceste.




## Blokada proti kraji






Infotainment aparat je opremljen z elektronsko zaščito proti kraji. Sistem deluje izrecno le v Vašem vozilu in je zato za tatu neuporaben.

## Kratek pregled

Slike tega kratkega pregleda so prikazane na naslovnici in na zadnji strani.

### Upravljalni elementi

- 1  Če na gumb kratko pritisnete: Vkllop in izklop  
Če pritisk na gumbu zadržite: Vključitev/izključitev utišanja  
Obrnite: Nastavitev glasnosti
- 2  Izmet avdio/MP3 CD-jev
- 3  Odprtina za avdio/MP3 CD-je.
- 4 **NAVI** Navigacijski meni
- 5 **MAIN** Priklic glavnega zaslona
- 6  Večfunkcijski gumb  
Obrnite: Izbor postavk in ukazov  
Pritiskanje: Potrditev izbrane postavke (OK)




- 7 **INFO** Podatkovni meni
- 8 **SOUND** Zvočni meni
- 9 **0 ... 9** Numerične (postajne, pomnilniške) tipke
- 10  Ponovi navigacijska navodila
- 11  Prikliči domači naslov
- 12 **BC** Potovalni računalnik \*<sup>1)</sup>
- 13 **SETTINGS** Meni nastavitvev, v odvisnosti od izbrane funkcije
- 14  Prevesno stikalo z gumbi za iskanje
- 15 **TP** Program prometnih obvestil
- 16 **AUDIO** Preklop med radijskim in CD menijem
- 17  Odprtina za navigacijski DVD/CD
- 18  Izmet navigacijske DVD/CD plošče

### Daljinski upravljalnik na volanu \*




V odvisnosti od izvedbe vozila sta vgrajena različna tipa daljinskega upravljalnika.

Sistem upravnih elementov na volanskem obroču ima v kombinaciji z vhodom mobilnega telefona (Mobile Phone Portal) \* drugačne funkcije. Glejte navodila za portal mobilne telefonije.





### Volanski obroč 1:

- 1  Obračanje: pomikanje kurzorja  
Pritiskanje: Potrditev izbranega menija/nastavitve
- 2  Radio: Menjava postajnih tipk  
CD: Ponovni zagon zgoščenke  
MP3: naslednji album  
Portal mobilne telefonije \* Aktiviranje prepoznavanja govora
- 3  Preklop med radijskim predvajanjem in predvajanjem zgoščenk  
Portal mobilne telefonije \* Sprejem in prekinitev klica.

<sup>1)</sup> Glejte navodila za uporabo vozila

- 4  Radio: iskanje navzdol  
CD/MP3: Preskok nazaj
- 5  Radio: iskanje navzgor  
CD/MP3: Preskok naprej
- 6  Nastavitev glasnosti

**Volanski obroč 2:**

- 1  Pomik kurzorja desno ali navzgor
- 2  Pomik kurzorja levo ali navzdol
- 3  Potrditev izbrane nastavitve/menija
- 4  Preklop med radijskim predvajanjem in predvajanjem zgoščenk
- 5 - Zmanjšanje glasnosti
- 6 + Pojačanje glasnosti

**Dvojni avdio (Twin Audio) \***

Glede na tip vozila so vgrajeni različni upravljalni elementi (primer je na sliki).

- 19 - Levi izhod za slušalke
- 20 - + Nastavitev glasnosti (levi izhod za slušalke)  
**VOLUME**
- 21  Radio: iskanje navzdol  
CD/MP3: Preskok nazaj
- 22 **TUNER** Radijsko predvajanje
- 23  Vklop in izklop dvojnega avdia (Twin Audio)  
**ON / OFF**
- 24 **CD** CD predvajalnik
- 25  Radio: iskanje navzgor  
CD/MP3: Preskok naprej
- 26 - + Nastavitev glasnosti (desni izhod za slušalke)  
**VOLUME**
- 27 - Desni izhod za slušalke

**Informacije na zaslonu**

Grafični ali barvni informacijski prikazovalnik \* izpisuje informacije radia, CD predvajalnika, navigacijskega sistema in Portala mobilnega telefona \*.

Prikazi potovalnega računalnika \*, avtomatske klimatske naprave \*, Check Control \* ter datuma, ure in zunanje temperature so opisani v navodilih za uporabo Vašega vozila.

Izpisi Mobile Phone Portal-a \* so opisani v navodilih za uporabo Mobile Phone Portal-a.


**Simboli na glavnem zaslonu**

Po vključitvi Infotainment sistema se na zaslonu lahko izpiše več simbolov v odvisnosti od izbrane enote (avdio, navigacija, potovalni računalnik \*, Mobile Phone Portal \*). Simboli imajo naslednji pomen:

### Avdio funkcija

- AM** izbrano je valovno območje AM.
- FM** izbrano je valovno območje FM.
- AS** izbrana je raven samodejnega shranjevanja v valovnem območju FM ali AM.
- [ ] cestnoprometni program (TP) je vklopljen, vendar nobena TP postaja ni sprejeta.
- TP** Sprejeta postaja posreduje cestnoprometna obvestila.
- [TP] cestnoprometni program je vklopljen, in bo prenašal cestnoprometna obvestila.
- TMC** Sprejeta so cestnoprometna obvestila RDS TMC.
- REG** Regionalizacija je vklopljena.
- CD in** Avdio/MP3 zgoščanka se nahaja v avdio CD odprtini.
- MP3** Vstavljen je CD z MP3 datotekami.

### Navigacijska funkcija

-  Izbrana je kategorija poti "Fastest Route" (najhitrejša pot).
-  Izbrana je kategorija poti "Shortest Route" (najkrajša pot).
-  Izbrana je kategorija poti "Motorway" (avtocesta).
-  Izbrana je kategorija poti "Secondary roads" (lokalne ceste).
-  Izbrana je možnost "Toll free" (brezplačna cestnina).
-  Možnost "Dynamic guidance" (dinamični vodič) je vklopljena.
-  Slab GPS sprejem oz. GPS sprejema ni (npr. pod mostovi, v gozdu, med visokimi stavbami).
-  Zvočna navodila vodiča so izključena.

### Funkcija potovalnega računalnika

Simboli potovalnega računalnika so opisani v navodilih za uporabo Vašega vozila.

### Funkcija mobilnega telefona (Mobile Phone Portal) \*

Izpisi Mobile Phone Portal-a so opisani v navodilih za uporabo Mobile Phone Portal-a.

## Upravljanje

Razširjene funkcije „Infotainment“ sistema lahko upravljate s funkcijskimi tipkami in meniji. Daljinski upravljalnik na volanu \* zagotavlja varnost in praktičnost pri rokovanju z „Infotainment“ sistemom brez potrebe po odmikanju rok z volana.

Daljinski upravljalnik na volanu \* glejte stran 17.

### Vklop in izklop

Na kratko pritisnete tipko **OI 1** za vklop ali izklop Infotainment sistema.

- ✓ Aparat predvaja nazadnje izbran avdio vir.
- Pri izklopljeni napravi in vključenem kontaktu so na zaslonu prikazani zunanja temperatura, čas in datum.

### Vklop in izklop s kontaktnim ključem (Ignition Logic)

Vklopljen Infotainment sistem lahko izključite z odstranitvijo ključa iz kontaktne ključavnice in vključite z vstavitvijo in obratom ključa v kontaktni ključavnici.

Avtomatski vklop (z vključitvijo kontakta) lahko aktivirate in deaktivirate v meniju „Settings“, glejte stran 65.

### Samodejni izklop

Če je bil „Infotainment“ sistem vklopljen s pritiskom na vrtljivi gumb **OI**, se po eni uri od odstranitve kontaktnega ključa iz ključavnice samodejno izklopi.

### Nastavitev glasnosti

- ☞ Za nastavitev glasnosti obrnite vrtljivi gumb **OI 1**,
- Ko je „Infotainment“ sistem vklopljen, se nastavi nazadnje izbrana glasnost predvajanja, če je le-ta manjša od največje glasnosti ob vklopu.
- Največjo vklopno glasnost in glasnost navigacijskih ter prometnih sporočil je možno nastaviti ločeno, glejte stran 67.

### Funkcija za utišanje

- ☞ Zadržite pritisnjen vrtljivi gumb **OI 1**, da „Infotainment“ sistem utihne.
- Ko je TP funkcija vključena, je možno poslušanje prometnih obvestil.
- Ob aktiviranem navigacijskem sistemu boste lahko še vedno poslušali navigacijske napotke.

### Preklic funkcije za utišanje

- ☞ Ponovno pritisnete vrtljivi gumb **OI** ali:
- ☞ obrnite vrtljivi gumb **OI**.

### AUX vhod \*

Na dodatni (AUX) vhod v Vašem vozilu lahko priklopite zunanji avdio vir kot npr. prenosni MP3 predvajalnik. Stereo predvajanje tega avdio vira gre prek zvočnikov Infotainment sistema ali prek sistema Twin Audio \*.

Vtičnica se nahaja v predelu sredinske konzole.

- AUX (dodatni) vhod naj bo vedno čist in suh.

Glasnost zunanjega avdio vira naj bo vedno na maksimumu za optimalno kakovost zvoka. V primeru naprave z izhodom Line-out je izhodni signal nastavljen na specifičen nivo in ga ni možno spremeniti.

- Če pride do motenj med predvajanjem zunanjega avdio vira, zmanjšajte glasnost zunanjega avdio vira, dokler motnje ne izginejo.
- ⚠ Med preklapljanjem med različnimi avdio viri, računajte na različne glasnosti radia, CD predvajalnika in AUX (zunanjega vira). Pred vklopom zmanjšajte glasnost.

## Večfunkcijski gumb

Večfunkcijski gumb **6** je centralni upravni element „Infotainment“ sistema. S pomočjo tega gumba lahko upravljate s skoraj vsemi funkcijami „Infotainment“ sistema.



### Z vrtenjem:

izbirate ukaze, možnosti ali postavke v menijih.



### S pritiskanjem:

potrdite izbor zapisan na zaslону.


## Glavni prikazovalnik

Glavni zaslon se vklopi istočasno z vklopom „Infotainment“ sistema. Glavni prikaz lahko priključete kadarkoli in iz kateregakoli menija s pritiskom na tipko **MAIN 6**.

Prikazuje štiri glavne funkcije:

- avdio,
  - navigacija,
  - potovalni računalnik in
  - aktiviran vhod mobilnega telefona (Mobile Phone Portal) \*
- Za izbor zelene funkcije na zaslону obrnite večfunkcijski gumb.
- Odvisno od opremljenosti vozila obstaja več vrst zaslonov.

Glede ne izbrano funkcijo so naslednje informacije prikazane na glavni strani.




### Avdio

Informacije o trenutno izbranem avdio viru (npr. valovno območje, ime postaje ali frekvenca ali skladba na zgoščenki, številka skladbe itn.).

### Navigacija

Navigacijske informacije (če je navigacijski sistem aktiviran) in navigacijski parametri.



### Potovalni računalnik \*

Informacije večinformacijskega prikazovalnika.


Na glavni strani zaslona so izpisane naslednje informacije (o vseh mogočih funkcijah prikazovalnika):

- zunanja temperatura,
- ura,
- informacije elektronske klimatske naprave \*

Ko je „Infotainment“ sistem izklopljen in je vključen kontakt, se na zaslonu izpiše zunanja temperatura, čas in datum.

### Aktiviran vhod mobilnega telefona (Mobile Phone Portal) \*

Informacije mobilnega telefona (Mobile Phone Portal)



### Koncept menijev

Struktura menija „Infotainment“ sistema je sestavljena iz večih menijskih strani:


- Izbirne strani
- Prikazovalne strani
- Nastavitvene strani

Različne strani imajo različno uporabno vrednost:

#### Izbirne strani

Seznam izbirnih strani se nahaja na levi strani zaslona in prikazuje pregled menijev. Izbirne strani vas vodijo na prikazovalne ali nastavitvene strani.

Avdio meni je primer izbirne strani.




### Prikazovalne strani

Prikazovalne strani so prikazi menijev, v katerih se trenutno nahajate, npr. če poslušate radio ali zgoščenko.

Prikazovalne strani vsebujejo tudi menijske možnosti, ki vas vodijo na druge prikazovalne ali nastavitvene strani.

Radijski meni je primer prikazovalne strani.




### Nastavitvene strani

Nastavitvene strani vsebujejo menije, v katerih lahko nastavite npr. zvok, sistemske nastavitve itn.

“CD Extras” meni je primer nastavitvene strani.

### Ravni menijev

Meniji „Infotainment“ sistema so razdeljeni na ravni. Trenutno aktivna raven menija je označena z navpičnimi linijami na levi strani zaslona (npr. glavni zaslon = brez linije, prikazovalna stran radia = 1 linija itn.).




### Rokovanje s prikazovalnikom

Z obračanjem večfunkcijskega gumba lahko izberete med možnostmi v meniju, ki so na voljo. Vsaka postavka v meniju ima inverzno polje, označeno kot kurzor.

Večina funkcij, ki so na voljo, je dostopnih neposredno s pritiskom na večfunkcijski gumb. Nekatere od njih odprejo podmeni z nadaljnimi funkcijami.

Vsak meni ima skrito postavko “Return”. Ta možnost je vidna le, če se postavite na zgornji konec menija (obrnite večfunkcijski gumb v obratno smer urinega kazalca).

☞ Izberite “Return” za prehod v naslednji nadmeni.



Vsak meni ima skrito tudi postavko “Main”. Ta možnost je vidna le, če greste na spodnji konec menija (obrnite večfunkcijski gumb v smer urinega kazalca).

☞ Za priklic glavnega prikaza izberite “Main”.

- To funkcijo lahko uporabite kadarkoli s pritiskom tipke **MAIN** **5**.

## Izbiranje z menija

Kurzor prikazuje, kateri meni je izbran.


- ☞ Kurzor pomaknite na želeno postavko v meniju z obratom večfunkcijskega gumba.
- ☞ Za potrditev izbrane postavke pritisnite večfunkcijski gumb.
- ✓ Na zaslonu se odpre izbran podmeni oz. izbrana funkcija.
- Za nekatere postavke so nastavitve izvedljive po izbiri postavke z obratom večfunkcijskega gumba.



## Izbiranje s seznamami

Pri nekaterih postavkah se odprejo sezname. Po seznamih lahko listate s pomočjo kurzorja.

- ☞ Kurzor pomaknete navzgor in navzdol z obratom večfunkcijskega gumba.
- ☞ Za potrditev izbrane postavke pritisnite večfunkcijski gumb.
- ✓ Na zaslonu se izpiše nadaljni seznam vhodnih postavk, ko pomaknete kurzor ne zgornji ali spodnji konec zaslona. Premični stolpec na desni strani zaslona označuje trenutni položaj kurzorja na celotnem seznamu.
- V zgornji liniji na zaslonu se pojavi število vhodov (postavk) seznama.
- Na nekaterih seznamih so nazadnje izbrane postavke označene s ►.



## Pojavni meniji

V določenih primerih se na zaslonu pojavijo dodatne opombe in sporočila „Infotainment“ sistema ali druge opreme v vozilu kot dodatni prikaz.

Za ta namen je trenutni prikaz na zaslonu prekrit s pojavljajočim menijem.

Nekatere od teh menijev je potrebno potrditi (npr. navigacijska varnostna opozorila), nekateri pa samodejni izginejo z zaslona po kratkem času.

Npr. med predvajanjem zgoščenke se med prenosom prometnih obvestil na zaslonu izpiše TP postaja (če je vključena TP funkcija).

## Priklic glavnih funkcij

Glavne funkcije lahko priključete s tipkami **NAVI**, **AUDIO**, **SOUND** in **BC**.

- ☞ Za priklic navigacijskega menija pritisnite tipko **NAVI** 4.
- ☞ Za priklic radijskega ali CD/MP3 vira pritisnite tipko **AUDIO** 16.
- ☞ Za priklic menija za nastavitve zvoka trenutno predvajane avdio vira pritisnite tipko **SOUND** 8.
- ☞ Za priklic funkcij potovalnega računalnika \* pritisnite tipko **BC** 12.

## Avdio viri

Na voljo sta vam avdio vira radio (AM/FM) in CD (avdio/MP3).

Na Infotainment sistem lahko priklopite zunanji avdio (AUX) vir \*.

## Radijski sprejemnik:

Lahko izbirate med valovnimi območjema FM (UKV) in AM (SV).

## CD/MP3:

CD predvajalnik, ki je integriran v „Infotainment“ sistem, podpira tako avdio CD-je kot tudi CD-je v MP3 formatu.

## Aux:

Lahko preklopite na priključen zunanji avdio vir prek Aux \* opcije.

- Aux avdio vir lahko izberete prek menija Audio.


## Izbira avdio vira

Če se pojavi radijski ali CD meni.

- ☞ Za preklon med radijskim in CD/MP3 virom pritisnite tipko **AUDIO** 16.

Če se nahajate v katerem od drugih menijev (npr. navigacijskem, nastavitvenem itn.):

- ☞ Pritisnite tipko **AUDIO** 16 enkrat.
- ✓ Na zaslonu se pojavi radijski ali CD meni.
- ☞ Za preklon na drug avdijski vir ponovno pritisnite tipko **AUDIO** 16.
- Če v avdijski CD odprtini 3 „Infotainment“ sistema ni avdo CD-ja ali CD-ja v MP3 formatu, vas „Infotainment“ sistem obvesti, da je potrebno vstaviti CD.



## Izbira avdijskega vira s pomočjo avdio menija

- ☞ Pritisnite tipko **MAIN** 5.
- ☞ Na glavnem ekranu izberite funkcijo Audio 🎵.
- ☞ Pritisnite večfunkcijski gumb.
- ☞ Izberite postavko **“Return”**.
- ✓ Pojavi se avdio meni (izbirna stran “Audio”) s postavkami **“FM”**, **“AM”**, **“CD”**, **“Sound”** in **“Aux”** \*.
- ☞ Za preklon na želeni avdijski vir izberite postavko **“AM”**, **“FM”** ali **“CD”**.
- ✓ Predvajan je izbrani avdio vir.
- ✓ „Infotainment“ sistem avtomatsko preklopi na meni izbranega avdio vira (AM-AS ali CD meni).
- ☞ Za preklon na zunanji avdio vir izberite postavko **“AUX”** \*.

## Upravna stikala na volanu \*

Za večjo varnost pri vožnji in večje udobje pri rokovanju lahko upravljate z „Infotainment“ sistemom z uporabo tipk na volanu.



Glede na tip vozila sta vgrajena različna daljinska upravljalnika.

Daljinski upravljalnik na volanu ima tudi druge funkcije v kombinaciji s postalom mobilno telefonije \*. Glejte navodila za portal mobilne telefonije.

### Volanski obroč 1:

#### kolesce 1



Navigacijski meni

-  Za pomik kurzorja po meniju navzgor ali navzdol obračajte kolesce navzgor oz. navzdol.
-  Za potrditev izbrane postavke v meniju kolesce pritisnite.

#### tipka 2

Radio:

Naslednje pomnilniško mesto

-  Za priklic naslednje shranjene postaje 0 ... 9 v izbranem valovnem območju pritisnite tipko .



CD:

Ponovni zagon zgoščenke

-  Za ponovno predvajanje vstavljene zgoščenke od začetka pritisnite tipko .



MP3:

Naslednji MP3 album

-  Za izbiro naslednjega albuma (direktorija) vstavljene MP3 zgoščenke pritisnite tipko .







#### tipka 3

Preklapljanje med funkcijami







-  Za preklop med radijskim in CD/MP3 virom pritisnite tipko  na kratko.

#### / tipke 4 in 5

Radio:



-  Za preklop na naslednjo/predhodno sprejemljivo postajo na kratko pritisnite tipko  ali .
-  Za ročno iskanje navzgor/navzdol pridržite tipko  ali  pritisnjeno.

CD/MP3:

-  Za preklop na naslednjo/predhodno skladbo na kratko pritisnite tipko  ali .
-  Za hitro iskanje naprej/nazaj pridržite tipko  ali  pritisnjeno.

#### kolesce 6

Regulacija glasnosti

-  Za povečanje glasnosti obrnite kolesce navzgor.
-  Za zmanjšanje glasnosti obrnite kolesce navzdol.

## Volanski obroč 2:

◀ / ▶ tipke [1] in [2]

Kurzorske tipke

- ☞ Za pomik kurzorja po meniju levo, desno, navzgor in navzdol pritisnite tipko ◀ ali ▶.
- Tipki ◀ / ▶ imata isto funkcijo kot obračanje večfunkcijskega gumba, glejte stran 12.

↑ tipka [3]

Tipka za potrditev

- ☞ Za potrditev izbrane postavke pritisnite tipko ↑.
- Tipka ↑ ima isto funkcijo kot pritisk večfunkcijskega gumba, glejte stran 12.

+ / - tipke [5] in [6]

Regulacija glasnosti

- ☞ Za postopno povečanje glasnosti pritisnite tipko + na kratko enkrat ali večkrat.
- ☞ Za postopno zmanjšanje glasnosti pritisnite tipko - na kratko enkrat ali večkrat.
- Če pridržite tipko pritisnjeno dalj časa, se glasnost poveča/zmanjša kontinualno.

O tipka [4]

Preklapljanje med funkcijami

- ☞ Za prekllop med radijskim in CD/MP3 virom pritisnite tipko O na kratko.

## Dvojni avdio (Twin Audio) \*

⚠ Dvojni avdio lahko med vožnjo uporabljajo le sopotniki na sprednjem in zadnjih sedežih.

⚠ Ne imejte dolgo časa na visoki glasovni jakosti, saj si lahko poškodujete sluh.

Twin Audio omogoča potnikom na zadnjih sedežih, da poslušajo glasbo po želji, neodvisno od avdio vira, nastavljenega na Infotainment aparatu. Prek dvojnega avdia je možno neposredno upravljanje večih funkcij, kot sta npr. iskanje ali preskok skladb na zgoščenki.

Za poslušanje zelene glasbe sta na voljo dva izhoda za slušalke (3.5 mm). Priporočene so slušalke z impedanco (uporom) 32 ohmov.

Glasnosti obeh slušalk lahko nastavljate ločeno.

- Slušalke ne spadajo med opremo vozila.

Glede na tip vozila so vgrajeni različni upravljalni elementi.

### Vklop/izklop

„Infotainment“ sistem mora biti vklopljen.

- 👉 V odvisnosti od izvedbe vozila pritisnite tipko **ON/OFF** **23** ali tipko **OI** **23** za vklop/izklop Twin Audio sistema.
- 👉 Po vključitvi kontakta ponovno pritisnite tipko **ON/OFF** ali **OI** za vklop Twin Audio sistema.
- ✓ Zadnji zvočniki v vozilu utihnejo takoj, ko ko vklopite dvojni avdio.
- ✓ Zadnji zvočniki v vozilu se ponovni vklopijo takoj, ko vklopite dvojni avdio.

### Nastavitev glasnosti

Glede na model vozila, se glasnost v slušalkah naravna:

- 👉 Obrnite gumb **VOLUME** **20** ali **26**
- ali
- 👉 Za nastavitev glasnosti pritisnite tipko **- / +** **20** ali **26**.

### Izbira avdio vira

- 👉 Za preklop na radijsko predvajanje pritisnite tipko **TUNER** **22**.
- 👉 Pritisnite tipko **CD** **24** še enkrat, da se pojavi CD meni.

### Izbira valovnega območja

- 👉 Za preklop med valovnimi območjema FM in AM pritisnite (pritiskajte) tipko **TUNER**.
- Če je v „Infotainment“ sistemu za avdio vir izbran radio, preklapanje med valovnimi dolžinami ni možno.

### Iskanje

- Tipke **◀** in **▶** **21** ali **25** imajo iste funkcije kot prevesno stikalo **14** v „Infotainment“ sistemu.
- Tipki **◀** in **▶** na dvojnem avdio nista aktivni, če je v „Infotainment“ sistemu in na dvojnem avdio vklopljen isti avdio vir (radio ali CD predvajalnik).

### Omejitve med upravljanjem

S sistemom dvojni avdio upravljate le s tistim avdio virom, ki v tistem trenutku ni aktiven v „Infotainment“ sistemu. Upravljanje „Infotainment“ sistema ima pred upravljanjem dvojnega avdia vedno prednost.

Primer: Če potnika na sprednjih sedežih poslušata radio, s pomočjo dvojnega avdia ne morete izbrati ne valovnega območja ne postaje. Vendar lahko z dvojnim avdiem daljinsko upravljate CD predvajalnik.

Če je v „Infotainment“ sistemu vključena funkcija TP in poslušate zgoščenko, lahko na radiu dvojnega avdia izberete le drugo TP postajo.

Vklop/izklop funkcije naključnega predvajanja (random play) sklad na CD-jih z dvojnim avdiem ni možno.

## Radijski sprejemnik

### Radio

Ko je vključen CD in je na prikazovalniku izpisan CD meni:


☞ Pritisnite tipko **AUDIO 16**.

- ✓ Na prikazovalniku se pojavi radijski meni in predvaja se nazadnje izbrana postaja.
- ✓ Če je postaja shranjena na enem izmed pomnilniških mest, se pred izpisom imena postaje oz. njene frekvence izpiše številka pomnilniškega mesta.

Če se nahajate v katerem koli drugem meniju (npr. navigacijskem, nastavitvenem itn.):

☞ Pritisnite tipko **AUDIO 16** enkrat.

- ✓ Na prikazovalniku se pojavi radijski meni in predvaja se trenutno izbran avdio vir (v tem primeru CD).
- ☞ Ponovno pritisnite tipko **AUDIO 16**.
- ✓ Avdio vir se spremeni.



### Izbira valovnega področja

„Infotainment“ sistem sprejema dve valovni področji: FM (UKV) in AM (SV). Kot dodatek imata obe valovni področji pomnilnik za samodejno shranjevanje, kjer je mogoče samodejno shranjevanje postaj.

Glede na izbrano valovno področje se v zgornji liniji zaslona izpiše:


- FM
- FM AS
- AM
- AM AS

Za menjavo valovnih območij storite naslednje:

V radijskem meniju:


☞ Izberite možnost „Return“.

- ✓ Na zaslonu se pojavi avdio meni z valovnima področjema FM in AM.



☞ Izberite želeno valovno področje FM ali AM.

- Ravni samodejnega shranjevanja so dostopne z uporabo možnosti „Extras“ v radijskem meniju. Glejte “Autostore (samodejno shranjevanje)” na stran 24.



Radijski meni ponuja naslednje funkcije:

- **I◀ in ▶I**: Samodejno iskanje navzgor in navzdol.
- **Station (Postaja)**: S seznama postaj izberite postajo.
- **Store (Shranjevanje)**: Shranjevanje trenutno izbrane postaje na eno izmed pomnilniških mest 0 ... 9.
- **Manual (Ročno)**: Vkllop ročnega iskanja.
- **Extras (Dodatki)**: Preklop na samodejno shranjevanje, izbira FM postaje s cestnoprometnimi obvestili in iskanje postaje (glede na programsko zvrst).

## Samodejno iskanje

S pomočjo radijskega menija:

- ☞ V radijskem meniju izberite možnost **I◀** ali **▶I**.

S pomočjo prevesnega stikala:

- ☞ Na kratko pritisnite tipko **◀** ali **▶** **14**.

- ✓ „Infotainment“ sistem bo naravnal na naslednjo radijsko postajo v dosegu.
- Če je vključen RDS ali program prometnih obvestil (TP), išče radijski sprejemnik le tiste postaje, ki oddajajo RDS sli TP signal. RDS – glejte stran 25; cestnoprometni program (TP) – glejte stran 27.
- Če radijski sprejemnik ne najde nobene postaje, „Infotainment“ sistem samodejno preklopi na občutljivejšo raven iskanja.

- ☞ Pritisnite tipko za iskanje **∇** ali **Δ** **14** enkrat ali večkrat za naravnavanje frekvence po korakih.

## Seznam postaj

Za priklic postaj, shranjenih na pomnilniških mestih od 0 do 9 (programske tipke):

- ☞ V radijskem meniju izberite možnost „**Station**“.
- ✓ Na seznamu se pojavi seznam trenutno nastavljenih valovnih območij AM ali FM.
- ☞ S seznama postaj izberite želeno postajo.

### Samo v FM valovnem področju.

„Infotainment“ sistem bo dodatno ustvaril seznam postaj v dosegu obstoječega sprejemnega območja.

Na začetku seznama postaj se na zaslonu izpišejo postaje, ki so trenutno shranjene v pomnilniških mestih 0 ... 9. Pod njimi najdete vse postaje, ki so trenutno v dosegu.

- ☞ Za obnovitev seznama postaj izberite možnost „**Update stations**“.
- Postaje, shranjene na pomnilniških mestih 0 ... 9, se med tem obnavljanjem ne izbrišejo.
- Seznam postaj se neprestano obnavlja prek dvojnega sprejema (Twin Tuner) „Infotainment“ sistema.

### Pomnilnik postaj

Na vsakem valovnem območju je na pomnilniška mesta 0 do 9 možno shraniti 10 radijskih postaj.

Pomnilniška mesta lahko izberete s številčnimi tipkami od **0** do **9** ali z možnostjo „**Station**“ v radijskem meniju.

### Shranjevanje postaj s pomočjo radijskega menija

- ☞ Naravnajte na zeleno valovno področje in postajo.
- ☞ V radijskem meniju izberite možnost „**Store**“.
- ☞ Nato v seznamu postaj izberite mesto, kamor želite shraniti naravnano postajo.

### Ročno shranjevanje postaj

- ☞ Naravnajte na zeleno valovno področje in postajo.
- ☞ Zadržite pritisnjeno numerično tipko, pod katero želite, da bo izbrana postaja shranjena (**0** do **9**).
- ✓ Radio se za kratek čas utiša in na zaslonu prikaže postajo, ki je bila nazadnje shranjena na tem mestu.
- ✓ Takoj ko postane postaja spet slišna, se shrani na to pomnilniško mesto.
- ✓ Na zaslonu se pojavi izbrano pomnilniško mesto.

### Priklic shranjenih postaj

- ☞ S številčnimi tipkami **0** ... **9** priključite zeleno pomnilniško mesto,
- ali:
- ☞ s seznama postaj izberite zeleno postajo z možnostjo „**Station**“.

### Ročno naravnavanje



Na ta način lahko nastavite postaje z znanimi frekvencami.

S pomočjo radijskega menija:



- ☞ Izberite možnost „**Manual**“.
- ✓ V odvisnosti od izbranega valovnega območja se v zgornji liniji na zaslonu izpiše „**FM Manual**“ ali „**AM Manual**“.
- ✓ Na zaslonu se pokaže frekvenčno območje izbranega valovnega področja. Kazalec prikazuje trenutno nastavljeno sprejemno frekvenco.
- ☞ Za postopno zviševanje sprejemne frekvence obrnite večfunkcijski gumb v smer urinega kazalca.
- ☞ Za postopno zniževanje sprejemne frekvence obrnite večfunkcijski gumb v obratno smer urinega kazalca.
- ☞ Za potrditev izbrane sprejemne frekvence in izhod iz menija ročnega naravnavanja pritisnite večfunkcijski gumb.


S pomočjo prevesnega stikala :

### Grobo naravnavanje

- Zadržite tipko za iskanje  ali  pritisnjeno, dokler se ne približate frekvenci zelene postaje.

### Fino naravnavanje

- Zadržite tipko za iskanje  ali  pritisnjeno, dokler se na prikazovalniku ne pojavi točna frekvenca zelene postaje.



### Extras

V "Extras" meniju so na voljo naslednje opcije:


#### AS raven (AS level)

Z izbiro te možnosti spreminjate raven samodejnega shranjevanja trenutnega valovnega področja.

Podrobnejše informacije o funkciji avtomatskega shranjevanja najdete v sekciji "Avtomatsko shranjevanje" v tem poglavju, stran 24.

#### Postaje s prometnimi obvestili (Traffic stations)


S to funkcijo izberete eno izmed postaj s prometnimi obvestili, ki so trenutno v dosegu.




### Izbiranje PTY postaj (samo FM)

Veliko RDS postaj pošilja PTY kodo, ki označuje programsko zvrst oddajnega programa (npr. novice). PTY koda omogoča izbiro postaj glede na programsko zvrst.

- ✓ V meniju "FM Extras" izberite možnost „PTY selection“.
- ✓ Na zaslonu se pojavi seznam programskih zvrsti, med katerimi lahko izbirate.



- ☞ S seznama izberite želeno programsko zvrst.
- ✓ Na zaslonu se prikaže seznam vseh postaj v dosegu z izbrano programsko zvrstjo.
- ☞ S seznama izberite želeno postajo.
- Če sprejemnik ne najde nobene postaje z izbrano programsko zvrstjo, se na zaslonu izpiše **“No station available”** in sprejemnik bo predvajal nazadnje izbrano postajo.



#### PTY postaja (samo FM)

- ☞ Izberite postavko **“PTY station”** v meniju **“FM Extras”**.
- ✓ Na zaslonu se prikaže seznam vseh postaj v dosegu z izbrano programsko zvrstjo.
- ☞ S seznama izberite želeno postajo.
- Odvisno od vsebine oddajane programa nekatere postaje spremenijo PTY kodo.

#### Autostore (Samodejno shranjevanje)

Na ta način najdete postajo z najmočnejšim signalom v vašem trenutnem sprejemnem območju.

- ☞ V meniju **„AM Extras“** ali **„FM Extras“** izberite možnost **„AS level“**.
- ✓ **„Infotainment“** sistem samodejno preklopi na funkcijo samodejnega shranjevanja izbranega valovnega območja (AM-AS ali FM-AS).
- ✓ To je na glavnem zaslonu prikazano s simbolom **„AS“**.
- ☞ V radijskem meniju **„AM AS“** ali **„FM AS“** izberite možnost **„Autostore“**.
- ✓ Zažene se samodejno iskanje; na AS pomnilniških mestih se shranijo frekvence 10-ih postaj z najmočnejšim signalom v trenutnem sprejemnem območju.
- Predhodno shranjene postaje na pomnilniških mestih AS se zbršejo.
- Med samodejnim iskanjem na FM valovnem območju se aktivira RDS in ostane aktiven.
- Če je pred pred samodejnim shranjevanjem ali med njim vključena funkcija TP, bo po končanem iskanju postaje **„Infotainment“** sistem priklical pomnilniško mesto s postajo prometnih obvestil.

- Če je funkcija TP med samodejnim shranjevanjem vključena, bo sprejemnik iskal toliko časa, dokler ne najde vsaj ene od samodejno shranjenih TP postaj.
- Pomnilniška mesta funkcije AS lahko shranite tudi ročno; glejte podpoglavje "Pomnilnik postaj", stran 22.

#### Vračanje na FM ali AM raven

- ☞ V radijskem meniju „FM AS“ ali „AM AS“ izberite postavko „**Extras**“.
- ☞ Nato izberite možnost „**FM level**“ ali „**AM level**“, da se vrnete na FM ali AM raven pomnilnika.

#### RDS – Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System)

RDS je storitev, ki jo nudijo evropske radiofuzijske družbe, ki omogoča lažje iskanje zelenega UKV programa in boljši sprejem.

Pri vključeni funkciji RDS lahko RDS postaje prepoznate po izpisu imena postaje na zaslonu namesto frekvence postaje.

RDS postaje posredujejo informacije, ki jih RDS radio samodejno ovrednoti ali ko je vključena RDS funkcija.

RDS, REG in TP funkcije, združene s funkcijo RDS, lahko nastavite v meniju avdio nastavitvev:

V avdijo meniju:

☞ Pritisnite tipko **SETTINGS** .

- ✓ Pojavi se meni avdio nastavitvev (Audio Settings).


#### Vklop/izklop funkcije RDS

☞ V meniju avdio nastavitvev izberite možnost „**RDS**“.

- ✓ Pojavi se RDS meni.

„Infotainment“ sistem ima tedaj na voljo dva načina delovanja funkcije RDS:

#### 1. RDS je vedno vključen

☞ Za aktiviranje RDS-a pritisnite " **On**".

Vključitev funkcije RDS omogoča naslednje prednosti:

- „Infotainment“ sistem bo s samodejnim iskanjem naravnal samo na RDS postaje.
- Na zaslonu se namesto frekvence naravnane postaje izpiše ime postaje.
- „Infotainment“ sistem vedno naravnal na oddajno frekvenco z najboljšim sprejemom za izbran radijski program z uporabo AF (alternativna frekvenca).

## 2. Samodejna funkcija RDS

🔊 Aktivirajte  **Automatic**.

- Ta funkcija omogoča, da radio upošteva RDS postaje tudi pri izključeni RDS funkciji, kot da bi bila le-ta vključena (funkcije, kot so PS, AF, PTY itn, so vključene).
- Samodejno iskanje ne bo upoštevalo postaj brez RDS funkcije.

### Izklop funkcije RDS

🔊 V RDS meniju izklopite možnosti „**On**“ in „**Automatic**“

- ✓ Namesto imena postaje se sedaj izpiše njena frekvenca.
- Radijski sprejemnik tedaj ne izbira več samodejno frekvence z najboljšim sprejemom za program.

## REG (Regionalizacija)

Nekatere RDS postaje oddajajo ob določenem času različne regionalno programe na različnih frekvencah.

### Vklop regionalizacije

(RDS funkcija mora biti vključena)

V meniju avdio nastavitvev:

🔊 Izberite možnost „**REG**“.

- ✓ Pojavi se meni regionalizacije.

„Infotainment“ sistem ima tedaj na voljo tri načine delovanja znotraj funkcije regionalnih programov:

### 1. Avtomatska funkcija REG

Pri iskanju frekvence z najmočnejšim sprejemom (AF) radijskega programa, predvaja Infotainment sistem izbrani regionalni program, vse dokler je omogočen dober sprejem tega programa.

- Ko postane sprejem regionalnega programa moten, „Infotainment“ sistem preklopi na drug regionalni program.

## 2. Vključena funkcije REG (REG on)

Pri iskanju frekvence z najmočnejšim sprejemom (AF) radijskega programa, ostane izbrani regionalni program na Infotainment sistemu vedno naravnat.

### 3. Izključena funkcija REG (REG off)

Pri iskanju frekvence z najmočnejšim sprejemom radijskega programa „Infotainment“ sistem regionalnih programov ne upošteva.

- Če je vključena funkcija „**Avtomatic REG**“ ali „**REG on**“, se pojavi na zaslonu simbol „**REG**“.

**funkcija TP (Program s prometnimi obvestili)**


Postaje s prometnimi obvestili prepoznate po simbolu „TP“ na zaslону.

**Vklop funkcije TP**

Z menijem avdio nastavitev:


☞ V meniju avdio nastavitev vključite funkcijo „TP“.

S pomočjo funkcijske tipke:

☞ Pritisnite gumb **TP** .

- ✓ Na zaslону se pojavi simbol „[ TP ]“.
- ✓ Če je trenutno naravnani program postaja s prometnimi obvestili, se na prikazovalniku izpiše „[TP]“.
- Radio sprejema le TP postaje.
- Če trenutno naravnana postaja ni postaja s prometnimi obvestili, bo radijski sprejemnik samodejno poiskal naslednjo TP postajo.
- Pri vključeni TP funkciji, se med predvajanjem prometnih obvestil prekine predvajanje CD-jev in CD-jev v MP3 formatu.
- Prometna obvestila so predvajana s prednastavljeno TA glasnostjo, glejte stran 66.
- Med predvajanjem prometnih obvestil se na zaslону izpiše “Traffic announcement”.

**Izklop TP funkcije**

☞ Pritisnite gumb **TP** .

ali:

☞ TP funkcijo izključite v meniju avdio nastavitev s možnostjo „TP“.

✓ „[ TP ]“ simbol izgine z zaslóna.

Med predvajanjem prometnih sporočil:

☞ Za izklop funkcije TP pritisnite gumb **TP** dvakrat.

**Poslušanje izključno prometnih obvestil**

☞ Vključite TP.

☞ Glasnost zmanjšajte na minimum

ali:

☞ Zadržite pritisnjen vrtljivi gumb **OL** , da utišate „Infotainment“ sistem.

✓ Prometna obvestila so predvajana s prednastavljeno TA glasnostjo, glejte stran 66.

**Izključitev prometnih obvestil**

Za izključitev neželenih prometnih obvestil npr. med predvajanjem CD/MP3 plošč:

☞ Med predvajanjem prometnih obvestil pritisnite gumb **TP** enkrat

ali:

☞ Pritisnite gumb **AUDIO** enkrat.

✓ Prometno obvestilo se prekine.

✓ Funkcija TP ostane vključena

**Nastavitev glasnosti prometnih obvestil**

- Glasnost prometnih obvestil (TA volume) lahko nastavite v meniju avdijskih nastavitev, glejte stran 66.

**Seznam postaj s programom prometnih obvestil**

V radijskih menijih FM Extras in AM Extras lahko prikličete postajo s prometnimi obvestili, ki je v tistem trenutku v dosegu sprejema, neposredno brez daljšega iskanja z možnostjo „**Traffic stations**“.

**EON (Enhanced Other Networks)**


S pomočjo EON funkcije lahko poslušate prometna obvestila tudi, če trenutno naravnana postaja ne oddaja svojih prometnih sporočil. Če ste izbrali tako postajo, se v zgornji liniji zaslona pojavi simbol „**TP**“ na isti način kot pri postajah s prometnimi obvestili.

## CD/MP3 predvajalnik

„Infotainment“ sistem je opremljen s CD predvajalnikom, ki je sposoben predvajanja avdijskih in MP3 zgoščenk. CD predvajalnik samodejno prepozna tip CD-ja.

### Opozorila glede avdio CD-jev v MP3 formatu

- ⚠ V CD predvajalnik nikoli ne vstavljajte DVD zgoščenk, malih zgoščenk s premerom 8 cm in zgoščenk z nenavadno obliko. Te plošče se utegnejo v predvajalniku zatakni in ga s tem uničiti. V tem primeru morate CD predvajalnik zamenjati na lastne stroške.
- Utegne se zgoditi, da sistem ne bo predvajal avdio CD-jev, zaščitenih pred presnemavanjem, ki ne odgovarjajo merilom avdio CD-jev, ali jih ne bo predvajal pravilno.
- CD-R in CD-RW plošče so v primerjavi z običajnimi CD ploščami bolj občutljive. Prosimo, ravnajte s CD-R in CD-RW ploščami zelo previdno. Glejte stran 73.
- Utegne se zgoditi, da sistem CD-R in CD-RW plošč ne bo predvajal ali jih bo predvajal nepravilno (odvisno od njihove zvrsti).
- Pri CD-jih mešanega tipa (kombinacija avdio in podatkovnega formata, pr. MP3) prepozna le avdio zapis in ga predvaja.



### Predvajanje CD/MP3 plošč

- ☞ Potisnite avdio CD ali CD z zapisi v MP3 formatu s potiskano stranjo navzgor v zgornjo odprtino za avdio CD-je ③ samo toliko, da jo naprava sama potegne noter.
- ✓ CD se začne predvajati.
- “Na zaslону se izpiše „CD“.
- Pri vstavljenem CD-ju v MP3 formatu se na zaslону prav tako izpiše „MP3“. Odvisno od zapletenosti strukture zapisa in števila MP3 zapisov na CD-ju lahko njegovo branje traja nekaj časa.

Če je v odprtini za avdio CD že CD:

- ☞ Pritisnite tipko **AUDIO** ① enkrat.
- ✓ Na zaslону se pojavi CD meni.
- ✓ CD se začne predvajati.

Če je na zaslону odprt kak drug meni razen avdio menija (npr. navigacijski, nastavitveni ali glavni meni):

- ☞ Pritisnite gumb **AUDIO** enkrat, da se pojavi avdio meni.
- ☞ Pritisnite gumb **AUDIO** še enkrat, da se pojavi CD meni.
- Na zaslону se izpiše naslov trenutno predvajane skladbe in čas predhodnih skladb.
- Če je na vstavljenem avdio CD-ju CD tekst, se na zaslону izpiše naslov albuma predvajane skladbe in ime izvajalca. V ta namen mora biti prikazovalnik CD teksta aktiviran. Glejte “Prikaži naslov” na stran 31.
- Za MP3 zgoščenke se ID3 enota predvajanega dela skladbe izpiše na zaslону. V ta namen mora biti prikazovalnik skladbe aktiviran. Glejte “Prikaži naslov” na stran 31. Če ID3 enote ni, se na prikazovalniku izpiše le ime datoteke.

## Neposredno izbiranje skladbe

V CD meniju:

- ☞ Izberite možnost „Track“.
- ✓ Zavrti se seznam skladb, ki so na zgoščenci.
- ☞ S seznama izberite želeno skladbo.

## Izbor prejšnje ali naslednje skladbe.

- ☞ Na kratko pritisnite tipko za iskanje ◀ ali ▶

ali:

- ☞ V CD meniju izberite možnost „|◀“ ali „▶|“.

## Hitro iskanje naprej/nazaj

Za iskanje skladbe na zgoščenci:

- ☞ Vsaj eno sekundo držite tipko za iskanje ◀ ali ▶

ali

- ☞ v CD meniju izberite možnost „◀◀“ ali „▶▶“.

- ✓ Začne se hitro previjanje naprej/nazaj.
- Med hitrim previjanjem naprej/nazaj se skladba hitreje in bolj potihlo izvaja.
- ☞ Za ustavitev hitrega iskanja v meniju še enkrat izberite možnost „◀◀“ ali „▶▶“.



## Funkcija CD Extras (dodatne možnosti)

Številne dodatne funkcije predvajanja CD/MP3 plošč lahko nastavite v CD Extras meniju.

- ☞ V CD meniju izberite možnost „Extras“.

Izbirate lahko med naslednjimi funkcijami:

### Običajno (Normal)

Skladbe na CD/MP3 plošči so predvajane v običajnem vrstnem redu.

- V tem primeru so vse skladbe na MP3 zgoščenci razvrščene in predvajane v abecednem in številčnem vrstnem redu.

### Naključni izbor CD-ja (Random CD)

Skladbe so predvajane v naključnem vrstnem redu.

- ✓ Na zaslonu se pojavi simbol „R●”.
- ☞ Za izključitev funkcije Random v meniju CD Extras aktivirajte postavko „Normal”.

### Naključni izbiranje albuma (samo MP3) (Random Album)

Skladbe v trenutnem albumu (direktoriju) MP3 zgoščenke so predvajane v naključnem vrstnem redu.

- Naključni izbor albuma ni na voljo pri predvajanju avdio CD-jev.
- ✓ Na zaslonu se pojavi simbol „R●”.
- ☞ Za izključitev funkcije naključnega izbiranja v meniju CD Extras aktivirajte postavko „Normal”.

### Ponovno predvajanje skladbe (Repeat Track)

Trenutna skladba na CD/MP3 plošči se ponavlja, dokler ne izberete drugega načina predvajanja.

- ✓ Na zaslonu se pojavi simbol “↺”.
- ☞ Za izključitev funkcije ponovnega predvajanja skladbe v meniju CD Extras aktivirajte postavko „Normal”

ali

- ☞ pritisnite tipko ▽ ④.
- Funkcijo ponavljanja skladbe lahko vključite in izključite tudi, če pridržite pritisnjeno tipko ▽.

### Preišči CD (Scan CD)

Na hitro se zavrtijo vse skladbe na zgoščenk.

- ✓ Na zaslonu se pojavi simbol „▶”.
- ☞ Za poslušanje celotne trenutno izbrane skladbe in izhod iz funkcije Scan v meniju CD Extras aktivirajte postavko „Normal”

ali

- ☞ pritisnite in zadržite tipko ▲ ④.
- Funkcijo Scan (ki preišče CD) lahko vključite in izključite tudi tako, da pritisnete in zadržite tipko ▲.





### Prikaži naslov skladbe (Show title)


- ☞ Aktivirajte to funkcijo, če želite, da vam „Infotainment“ sistem namesto časa predhodnih skladb izpiše naslov skladbe.

### Izbira MP3 albumov

Če MP3 zgoščenko sestavlja več albumov (direktorijev), lahko želeni album izberete na naslednji način:

 Pritiskajte prevesno tipko  $\nabla$  ali  $\Delta$  , dokler se na prikazovalniku ne pojavi želeni album.

ali v CD meniju:

 Izberite možnost „REG“.

✓ Na zaslonu se izpiše seznam albumov (datotek), ki so na CD-ju.

 S seznama izberite želeni album.




✓ Slišali boste prvo skladbo izbranega albuma.

● Da bi se izognili dolgotrajnim pristopom in odpiranjem datotek, je priporočljiva uporaba največ 20-ih albumov.

● Trenutno izbrani direktorij se na prikazovalniku izpiše kot naslov albuma.

● Vse direktorije, ki nimajo MP3 datotek, sistem samodejno preskoči.

### Odstranjevanje zgoščenk

 Pritisnite tipko   **2**.

✓ Naprava zgoščenko potisne ven.

● Če zgoščenke ne izvlečete iz odpritne v roku 10-ih sekund, jo aparat ponovno povleče v odprtino zaradi zaščite pogona in zgoščenske.


Sound		12.5° 22:22
Treble		+2
Bass		+4
Fader		-4
<b>Balance</b>		<b>+0</b>
Sound		User

## Nastavitve zvoka

Nastavite glasnost za vsak avdijski vira posebej (radio, CD/MP3) z uporabo „**Treble**“ in „**Bass**“ ali izberite enega od prednastavljenih glasbenih slogov s pomočjo postavke „**Sound**“.

Lahko nastavite tudi glasovno razdelitev s pomočjo postavk „**Fader**“ in „**Balance**“.

- Nastavitve za visoke in nizke tone se navezujejo na vse avdijske vire in jih ni mogoče nastaviti za vsakega posebej.
- ☞ Izberite želen avdijski vir (FM/AM ali CD/MP3 ali AUX), za katerega želite nastaviti zvok.
- ☞ Za priklic zvočnega menija pritisnite tipko **SOUND** **8**.
- ✓ Prikazovalnik samodejno izpiše možnost za zvočne nastavitve.




### Visoki toni

- ☞ V meniju izberite možnost „**Treble**“.
- ☞ Izberite želeno vrednost za visoke tone in jo potrdite s pritiskom na večfunkcijski gumb.

### Nizki toni

- ☞ V meniju Izberite možnost „**Bass**“.
- ☞ Izberite želeno vrednost za nizke tone in jo potrdite s pritiskom na večfunkcijski gumb.




### Fader

- ☞ V meniju izberite možnost „**Fader**“.
- ☞ Izberite želeno razdelitev glasnosti „**F<->R**“ (spredaj/zadaj) in jo potrdite s pritiskom na večfunkcijski gumb.

### Balance

- ☞ V meniju izberite možnost „**Balance**“.
- ☞ Izberite želeno razdelitev glasnosti „**L<->R**“ (levo <-> desno) in jo potrdite s pritiskom na večfunkcijski gumb.




### Zvok

Če želite prednastavljeni glasbeni slog, lahko izbirate med petimi možnostmi.


- ☞ V meniju izberite možnost „**Sound**”.
- ✓ Na zaslonu se pojavi seznam vseh prednastavljenih glasbenih slogov.
- ☞ Aktivirajte zeleni glasbeni slog.
  - Pod glasbenim slogom „**User**“ lahko shranite vaše osebne nastavitve za visoke in nizke tone.
  - Pri nastavljanju visokih in nizkih tonov se glasbeni slog „**User**” samodejno izbere.

## AUX vhod \*

Za predvajanje avdio vira (npr. prenosni MP3 predvajalnik) priključenega na AUX vhod v Vašem vozilu prek zvočnikov Infotainment sistema mora biti ta avdio vir vključen.

- ☞ Priklopite avdio vir na AUX vhod v Vašem vozilu.
- ☞ Pritisnite tipko **MAIN** **5**.
- ☞ Na glavnem ekranu izberite funkcijo Audio .
- ☞ Pritisnite večfunkcijski gumb.
- ☞ Izberite postavko „**Return**”.
- ☞ Izberite postavko „**Aux**” v meniju.
- ✓ Zunanji avdio vir je predvajan prek zvočnikov Infotainment sistema.
- ☞ Vključite zunanji avdio vir in ga nastavite na maksimalno glasnost.
  - Avdio vir je predvajan prek zvočnikov Infotainment sistema.
  - Če pride do motenj med predvajanjem zunanjega avdio vira, zmanjšajte glasnost zunanjega avdio vira, dokler motnje ne izginejo.

⚠ Med preklapljanjem med različnimi avdio viri, računajte na različne glasnosti radia, CD predvajalnika in AUX (zunanjega vira). Pred vklopom zmanjšajte glasnost.



## Navigacija

Navigacijski sistem Vas bo vodil do Vašega cilja varno in zanesljivo brez dolgotrajnega branja zemljevidov.

Z uporabo dinamičnega vodiča bodo pri premerjenju Vaše poti po potrebi vračunane cestne in prometne razmere. V ta namen "Infotainment" sistem sprejema prometna obvestila sprejemnega območjem, v katerem se gibljete preko RDS TMC.

Vendar navigacijski sistem ne more vračunati določenih okoliščin, trenutnih in začasnih sprememb v prometu in raznih tveganj ali preprek (npr. delo na cesti), ki se utegnejo pojaviti na poti.

⚠ Uporaba navigacijskega sistema ne odvezuje voznika obveznosti in odgovornosti primerne obnašanja na cesti. Koda avtoceste mora biti vedno upoštevana. Če informacije navigacijskega vodiča nasprotujejo prometnim predpisom, imajo prometni predpisi vedno prednost. Za nadaljnje informacije glejte stran 7.

Navigacijski sistem Infotainment sistema Vas lahko privede do cilja, ne da bi poznali lokalno območje.

### Delovanje navigacijskega sistema.

Položaj in premikanje vozila zazna in zabeleži navigacijski sistem prek senzorjev. Prevožena pot je določena prek signala hitrosti vozila; rotacijsko premikanje vozila v zavojih je zaznano prek giro (krožnega) senzorja (inercijski kompas). Položaj je določen preko GPS satelitov (GlobalPositioning System - satelitski sistem za določanje položaja).

Položaj more biti izračunan v obsegu pribl. 10 m na podlagi primerjave signalov senzorjev z digitalnim zemljevidom na navigacijski zgoščenci.

### Pomembne opombe o delovanju navigacijskega sistema

V principu deluje sistem tudi s slabim GPS sprejemom, čeprav vpliva slab ali prekinjen GPS sprejem na natančnost določanja položaja oz. utegne priti tudi do motenj v določanju položaja, kar pa lahko povzroči nepravilno sporočanje o trenutnem položaju vozila.

Slab sprejem je na glavnem ekranu prikazovalnika označen s prečrtanim GPS simbolom.

Po vnosu ciljnega naslova ali posebnega cilja (naslednja bencinska črpalka, hotel itn.) sistem izračuna pot od trenutnega položaja do izbranega cilja.


Vodenje bo potekalo s pomočjo zvočnih navodil in s smernimi puščicami, s prikazom barvnega zemljevida \* ali s kombinacijo \* obeh prikazov.

Glavosno vodenje in smerokazna puščica na zaslonu priporočata naslednjo spremembo smeri poti.

### Vstavite navigacijski DVD/CD.

- ☞ V DVD/CD režo **17** vstavite navigacijski DVD/CD z natisnjeno stranjo navzgor, da jo naprava samodejno potegne noter.

### Odstranjevanje navigacijskega DVD/CD-ja.

- ☞ Pritisnite tipko  **18**.

- ✓ Naprava DVD/CD potisne ven.
- Če DVD/CD-ja ne odstranite iz reže v roku 10-ih sekund, jo Infotainment sistem zaradi zaščite pogona ponovno povleče noter.

### Nastavitev jezika

Lahko spremenite jezik navigacijskih obvestil.

- Nastavitev jezika – glejte stran 64

### Opozorila glede navigacijskih DVD/CD-jev.


- Uporabljajte le navigacijske DVD/CD-je, ki jih priporoča proizvajalec vašega vozila. Infotainment sistem ne bere navigacijskih DVD/CD-jev drugih proizvajalcev.
- Ne vstavljajte navigacijskih DVD zgoščenk v odprtino za avdijske zgoščenke. DVD zgoščenko utegne CD predvajalnik zmečkati. V tem primeru morate CD predvajalnik zamenjati na lastne stroške.
- Priporočamo, da v Vašem Infotainment sistemu vedno uporabljate najnovejše verzije navigacijskih DVD/CD plošč.

#### Samo CD 70 NAVI:

- Evropska cestna mreža in večja evropska mesta so shranjeni na vseh navigacijskih CD-jih. Za nadaljnje informacije o navigacijskih DVD/CD-jih vam priporočamo, da se obrnete na pooblaščenega zastopnika Opel/ Vauxhall.

#### Samo CD 90 NAVI:

- Podrobno cestno omrežje vseh držav, ki je prikazano v vnosu cilja, je shranjeno na navigacijskem DVD-ju. Ni vam treba zamenjati DVD-ja ko prečkate državne meje.

 Inactive Navi		22.5° 14:45
<b>Start Navi</b>		
Destin. input	D - Frankfurt Am Main Goethestrasse	
Destin. mem.		
Journey		
Map		

### Aktiviranje navigacijskega sistema

- ☞ Pritisnite tipko **NAVI** **4**



ali:

- ☞ Na glavnem ekranu prikazovalnika izberite funkcijo  in potrdite.

Če je navigacija izključena:

- ✓ Pojavi se glavni navigacijski meni. Na zaslonu se pojavi nazadnje vnešen ciljni naslov.

Če je navigacija aktivna:

- ✓ V odvisnosti od prej izbranega tipa prikaza prikazuje vodilni ekran smerokazno puščico, navigacijski zemljevid  ali razdeljen zaslon s smerokazno puščico in navigacijskim zemljevidom .

## Vnos cilja

Za vnos cilja so na voljo naslednje opcije:

- **Destin. input (Vnos cilja):** Za vnos novega ciljnega naslova, sestojčega se iz države, mesta, ulice, hišne številke ali vogala, glejte stran 38.
- **POIs (POI-ji):** Izbor posebnih ciljev (restavracije, hoteli itn.) – glejte stran 41.
- **Destin. mem. (pomnilnik ciljev):** Za izbor ciljnega naslova iz imenika, seznama nazadnje uporabljenih ciljev ali za vnos domačega naslova – glejte stran 42.
- **Entering destinations via the map \* (Vnos cilja prek zemljevida):** Za vnos cilja s pomočjo kurzorja na navigacijskem zemljevidu glejte stran 58.

### Samo CD 70 NAVI:

- V primeru, da je cilj v drugi državi, se utegne zgoditi, da cilj ni shranjen na trenutno vstavljeni navigacijski zgoščenki. V tem primeru vnesite najprej večje mesto ob cilju, ki je shranjeno na trenutno uporabljeni zgoščenki. Potem, ko ste prispeli do tega večjega mesta, vstavite navigacijsko zgoščenko ciljne države in vnesite ciljno mesto.



## Vnos črk

Karakterje navigacijskega sistema vnesete z izbiranjem črk s seznama črk, števil in posebnih karakterjev.

Ko vnesete npr. mesto ali ulico, se pojavi na zaslону vnosni meni. V nadaljevanju bo imenovan "pisalni stroj".

- ☞ Kurzor pomaknite na zeleni karakter z obračanjem večfunkcijskega gumba.
- ✓ Trenutno izbran karakter je označen.
- ☞ Izbran karakter potrdite s pritiskom na večfunkcijski gumb.
- ✓ Izbran karakter bo prenešen v vnosno polje.

## Pametni „pisalni stroj“

Ko vnesete cilje, sistem primerja niz že vnesenih znakov z vsemi vnosi v bazo podatkov na navigacijskem DVD/CD-ju. Ko izberete znake, boste opazili, da na zaslonu ostanejo prikazane le določene črke.

Na "pisalnem stroju" lahko izberete le tiste znake, ki so uporabni za nadaljnje določanje imena.

Infotainment sistem avtomatsko popolni vnos z nadaljnjimi možnimi karakterji.

### Brisanje možnosti

Če vnesete napačen karakter:

- ☞ V "pisalnem stroju" izberite možnost „◀C“.
- ✓ Nazadnje izbran karakter se zbríše.
- Tudi avtomatsko popolnjeni karakterji, ki jih dopolni Infotainment sistem, se ponovno zbríšejo.

### Preklic vnosa karakterjev

- ☞ Obrnite večfunkcijski gumb v obratno smer urinega kazalca, dokler se ne pojavi skrita postavka „Cancel“.
- ☞ Potrdite postavko „Cancel“ za končanje vnosa karakterjev.
- ✓ Na zaslonu se izpiše meni vnosov (Destin. input).

## Seznami

Med vnašanjem cilja lahko v meniju pisalnega stroja izberete postavko "List" (Seznam).

Odvisno od dotlej vnešenega niza karakterjev, se za postavko na seznamu izpiše število vnosov.

Pri vnosu karakterja ali kombinacije karakterjev, se reducira število opcij na ustreznem seznamu.

Če seznam zajema manj kot 7 vnosov, se seznam iz katerega izbirate samodejno izpiše.

### Preklic seznama opcij

- ☞ Obrnite večfunkcijski gumb v obratno smer urinega kazalca, dokler se ne pojavi skrita postavka "Return".
- ☞ Za preklic seznama iz katerega izbirate izberite možnost "Return".
- ✓ Pojavi se "typewriter" (pisalni stroj).

▲ Name tour		22.5° 14:45	
Museu			
äöüåääæçèéëïïï1234567890			
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz			
.,_;!?		abc	#&  ◀ ▶ ◀C OK

### "Pisalni stroj" za vnos imena

Poleg velikih tiskanih črk, števil in posebnih znakov, je možen vnos imen (naslovov v imenik, izletov itn.) tudi z malimi tiskanimi črkami.

Poleg tega imate možnost, da s premičnim kurzorjem med samim vnosom spreminjate ime.

- ☞ Izbirate lahko med možnostma "abc" ali "ABC", za velike ali male tiskane črke.
- ☞ Če želite, da bo prva črka napisana z veliko začetnico izberite "Abc".
- ☞ Za prekinitev vnašanja znakov, izberite "#&|".
- ☞ Za pomik kurzorja naprej in nazaj po vnesenem besedilu pritisnite tipko ◀ ali ▶.
- ☞ Za potrditev vnesenega besedila izberite "OK".

▲ Inactive Navi		22.5° 14:45	
Start Navi			
Destin. input	Via POIs		
Destin. mem.	Country - City		
Journey	Street / No.		
Map	Corner		

### Vnos cilja


Če je navigacija izključena:

- ☞ V navigacijskem meniju izberite možnost "Destin. input".
- ✓ Na zaslonu se izpiše "Destin. input".



Z barvnim informacijskim zaslonom \* in vklopljeno navigacijo:

- ☞ Na vodilnem ekranu izberite možnost "Menu".
- ☞ Nato izberite možnost "Destin. input".

Tedaj lahko vnesete ciljni naslov z naslednjimi informacijami:

 Inactive Navi	22.5° 14:45
<b>Start Navi</b>	D - Frankfurt Am Main Goethestrasse
Destin. input	
Destin. mem.	
Journey	
Map	

### Država




-  V "Destin. input" meniju izberite možnost "Country".
- ✓ Na zaslonu se izpiše seznam shranjenih držav na navigacijskem DVD/CD-ju.
-  S seznama izberite zeleno državo.
- Če je bil ciljni naslov že vnesen, se namesto možnosti "Country" na zaslonu izpiše ID ciljne države, npr. "D" za Nemčijo).

### Samo CD 70 NAVI:

- Če izberete državo, ki ne ustreza vstavljeni zgoščenci z določeno regijo, lahko vnesete kot cilj le večja evropska mesta in najpomembnejše cestne mreže. Za možnost vnosa točnega cilja vstavite navigacijsko zgoščenko s tisto regijo, kateri pripada dotična država, oz. s tisto državo takoj, ko prestopite njeno mejo.




 Town	12.5° 22:22
FRANK	
ΑΒΓΔΕΕΑΑΑ/ΕΣΤΕΕΕΕΙΙΙ1234567890	
ΑΒΓΔΕ F HI KL MNOPCRSTUVWXYZ	
⏪ C List 98	

### Mesto

-  V "Destin. input" meniju izberite možnost "Town".
- Če je bil ciljni naslov že vnešen, se namesto postavke "Town" izpiše mesto, v katerem se nahaja nazadnje vnešeni cilj.
- ✓ Na zaslonu se pojavi "pisalni stroj" za vnos znakov.
-  Vnesite novo mesto z izbiranjem črk na "pisalnem stroju".
- ✓ Ko je število možnih zadetkov v seznamu mest dovolj nizko, se na zaslonu samodejno izpiše izbor mest iz tega seznama.
-  S seznama izberite zeleno mesto.

 Destin. input	22.5° 14:45
POIs	
D - Frankfurt Am Main	
<b>Street</b>	No.
Corner	
Start Navi	
Save	

### Ulica

-  V "Destin. input" meniju izberite možnost "Street".
- Če je bil ciljni naslov že vnešen, se namesto postavke "Street" izpiše ime ulice, v kateri se nahaja nazadnje vnešeni cilj.
- ✓ Na zaslonu se pojavi "pisalni stroj" za vnos znakov.
-  Vnesite novo ime ulice z izbiranjem črk na "pisalnem stroju".
- ✓ Ko je število možnih zadetkov v seznam ulic dovolj nizko, se na zaslonu samodejno izpiše izbor ulic iz seznama.
-  S seznama izberite zeleno ulico.

### Hišna številka

Če so na trenutno vstavljenem DVD/CD-ju hišne številke za vneseno ulico že shranjene, lahko za iskanje cilja vnesete hišno številko.

- ☞ V “Destin. input” meniju izberite možnost “No.”.
- Če je bil ciljni naslov že vnešen, se namesto postavke “No.” izpiše hišna številka nazadnje vnešenega cilja.
- ✓ Pojavi se “typewriter” (pisalni stroj) za vnos karakterjev.
- ☞ Vnesite hišno številko z uporabo “pisalnega stroja”.
- V bazi podatkov so določeni nizi hišnih števil kombinirani, če je vnešena hišna številka v takšnem nizu. V tem primeru Vas bo navigacijski sistem vodil do vnešenega niza hišnih števil.
- V nekaterih primerih bo navigacijski sistem celo popravil Vaš vnos. Če ste na primer vnesli hišno številko 83, vendar so na navigacijskem DVD/CD-ju shranjene le številke do 51, bo sistem vneseno številko samodejno popravil na 51.

### Ovinek

Kot alternativo hišne številke lahko vnesete kot cilj tudi vogal križanja ulic.

- ☞ V “Destin. input” meniju izberite možnost “Corner”.
- Če je bil ciljni naslov že vnešen, se namesto postavke “Corner” izpiše ime ulice, v kateri se nahaja nazadnje vnešeni cilj.
- ☞ Vnesite ime ulice ki stoji na križišču, kot je to opisano na prejšnji strani.

### Vnos delov ciljnega naslova

Če želite vnesti novo ulico (cesto), hišno številko ali novo prečkajočo cesto, izberite ustrezno postavko iz menija “Destin. input” (Vnos cilja).

### Vnos lokacij s pomočjo poštne številke

Če so na vstavljenem navigacijskem DVD/CD-ju shranjene poštne številke, lahko pri vnašanju lokacij namesto imena mesta vnesete njegovo poštno številko.

Ko se število možnosti vnosa v seznam mest dovolj zmanjša, se avtomatsko pojavi seznam mest.

Inactive Navi		22.5° 14:45
<b>Start Navi</b>		
Destin. input	D - Frankfurt Am Main Goethestrasse	
Destin. mem.		
Journey		
Map		

### Aktiviranje vodenja

V glavnem meniju:

- ☞ Za vklop vodenja izberite možnost “Start Navi”.
- ✓ Pojavi se meni Destin. input in prične se premerjenje poti (utegne trajati nekaj sekund).
- Vodič – glejte stran 50.

Destin. input		22.5°	14:45
POIs			
D - Frankfurt Am Main			
Goehthestrasse		No.	
Corner			
			<b>Start Navi</b>
Save			

V meniju "Destin. input":

- ☞ Za vklop vodenja izberite možnost "Start Navi".
- Cilj, ki ste ga vnesli, lahko shranite v imenik s pomočjo postavke "Save"; glejte stran 44.

Destin. input		22.5°	14:45
POIs			
D - Rüsselsheim, Gross Gerau			
Adam Opel Strasse		No.	
Corner			
			Start Navi
Save			

### Vnos posebnih ciljev (POIs)

Lahko izberete zanimive in posebne ciljne točke med potovanjem ali na končnem cilju. Infotainment sistem nudi razne kategorije v tem pogledu, kjer so shranjeni pomembni naslovi:

☞ V "Destin. input" meniju izberite možnost "POIs".

- ✓ Pojavi se meni "Select POIs".

Tedaj lahko izberete POIs podatke glede na naslednje kriterije:

Select POIs		12.5°	22:22
Vicinity current position			
Vicinity destination			
In other towns			
Nationwide			
Shows POIs depending on current position			

- **Vicinity current position (Neposredna bližina v trenutnem položaju):** Prikaže POIs glede na Vaš trenutni položaj.
  - **Vicinity destination (Cilj v bližnji okolici):** Prikaže vse POIs točke v bližini Vašega cilja.
  - **In other towns (V drugih mestih):** Prikaže POIs točke v izbranem mestu.
  - **Nationwide (Mednarodno):** Prikaže POIs točke mednarodnega kriterija (npr. letališča, pristanišča itn.).
- ☞ Izberite enega od kriterijev, nanizanih zgoraj.
- ✓ Pojavi se seznam možnih kategorij (npr. sposoja vozil, hotel, center mesta itn.).
- ☞ Izberite zeleno kategorijo.
- ✓ Na zaslonu se izpiše seznam posebnih ciljev (POIs) izbrane kategorije.

- Če je na voljo več kot šest POIs točk izbrane kategorije, se na zaslonu pojavi "pisalni stroj".
- Če izberete "Vicinity current location (bližnja okolica)" se na zaslonu vedno izpiše seznam vsaj 45 zanimivih točk v izbrani kategoriji, ki so razporejene glede na oddaljenost od vaše trenutne lokacije.

Z odprtim pisalnim strojem:

- ☞ Omejite število ciljnih točk z vnosom enega ali nekaj inicialnih karakterjev ali pa izberite postavko "List".

☞ S seznama izberite želeno ciljno točko.

Ko se pojavi seznam:

- ☞ Izberite želeno ciljno točko neposredno s seznama.
- ✓ Potem, ko ste izbrali cilj, se ponovno pojavi meni "Destin. input" (Vnos cilja). Zgornje vrstice prikazujejo izbran cilj in ciljno mesto.

### Poseben primer za "In other towns" (V drugih mestih)

Vnesite želeno lokacijo, v kateri naj bodo nanizane primerne POIs točke, z uporabo "pisalnega stroja".

Inactive Navi		22.5°	14:45
Start Navi			
Destin. input	Last destinat.		
Destin. mem.	Home		
Journey	Addressbook		
Map			

### Pomnilnik ciljev

Pomnilnik ciljnih točk Infotainment sistema omogoča shranjevanje ciljnih točk, katere uporabljate pri navigaciji pogosteje.

Kot dodatek se cilji, ki ste jih pri vodenju uporabili nazadnje, shranijo v pomnilnik ciljev.

Če je navigacija izključena:

- ☞ V navigacijskem meniju izberite postavko "Destin. mem." (Pomnilnik ciljev).

✓ Pojavi se seznam shranjenih ciljnih točk.

Z barvnim informacijskim zaslonom \* in vklopljeno navigacijo:

- ☞ Na vodilnem ekranu izberite možnost "Menu".
- ☞ Izberite postavko "Destin. mem.".

8 Addresses		12.5°	22:22
Last destinat.			
Home			
ADAM OPEL AG			
FLUGHAFEN FRANKFURT MAIN			
List of last 30 (max.) destinations			

Do seznama shranjenih ciljnih točk so na voljo naslednji pristopi:

- **Last destinat. (Nazadnje vnešen cilj):** na zaslonu se izpiše seznam ciljev, ki ste jih pri vodenju uporabili nazadnje.
- **Home (Domači naslovi):** Prikliče shranjene domače naslove.
- **Addressbook (Imenik):** Prikliče vse naslove, ki so shranjeni v imeniku (v abecednem vrstnem redu).

### Izbor enega od zadnjih vnešenih ciljev

- ☞ V "Destin. mem." meniju izberite možnost "Last destinat.".
- ☞ Pojavi se seznam največ 30-ih nazadnje vnešenih ciljnih točk, za katere je bila premerjena pot.
- ☞ S seznama izberite želeno ciljno točko.
- ☞ Za vklop vodnika izberite postavko "Start Navi"

ali

- ☞ izberite **“Delete”** za brisanje izbranega cilja z seznama nazadnje vnesenih ciljev.





### Za cilj izberite domači naslov

- ☞ V “Destination mem.” meniju izberite možnost **“Home”**.
- ☞ Za vklop vodnika izberite postavko **“Start Navi”**

ali:

- ☞ Za spremembo domačega naslova izberite **“Edit”**.

Ne glede na to, v katerem meniju se trenutno nahajate:

- ☞ Pritisnite tipko   za priklic domačih naslovov.
  - ☞ Za vklop vodenja izberite **“Start Navi”**
- ali
- ☞ na kratko dvakrat pritisnite tipko  za samodejni vklop vodenja do domačega naslova.
  - Če domači naslov ni bil shranjen, se s pritiskom na tipko  na zaslonu pojavi “Destin. input” meni.


### Sprememba domačega naslova ali shranjevanje novega domačega naslova

Izberite možnost **“Edit”**, da boste lahko spremenili izbran domači naslov. Če ni bil shranjen še noben domači naslov, vnesite želeni naslov.

- ☞ Vnesite podrobnosti domačega naslova, kot je opisano pod naslovom “Vnos novega cilja”; glej stran 38.
- ☞ Za shranitev novega/spremenjenega naslova v pomnilniku ciljnih točk izberite postavko **“Store”**.

### Brisanje domačega naslova


Podrobnosti domačega naslova lahko zbršete s postavko **“Delete lists”** v meniju “Navi Settings”; glejte stran 69.



### Izbiranje cilja iz imenika

Pomnilnik ciljnih točk:

- ☞ S seznama pomnilnika ciljev izberite želeno ciljno točko.
- ✓ Pojavi se vnos imenika s podrobnostimi izbranega naslova.
- ☞ Za vklop vodnika izberite postavko **“Start Navi”**.



### Shranjevanje cilja v imenik

V imenik lahko shranite do 100 ciljnih točk (99 naslovov in domači naslov). Shranjene ciljne točke so individualno poimenovane.

V meniju "Destin. input":

- ☞ Vnesite zelen ciljni naslov.
- ☞ Izberite možnost "Save".
- ✓ Pojavi se "pisalni stroj".
- ☞ Potrdite poudarjeno ime z možnostjo "OK"

ali:

- ☞ označenemu imenu dodajte karakterje, ki jih lahko izberete s seznama karakterjev

ali:

- ☞ zbrisate celotno označeno ime s simbolom "◀C" in vnesite novega.
- ☞ Za shranitev vnosenega naslova v imenik izberite možnost "OK".


### Sprememba ciljev v imeniku

- ☞ S seznama pomnilnika ciljev izberite zeleno ciljno točko.
- ☞ Za spremembo izbranega ciljnega naslova izberite "Edit".
- ☞ Spremenite zelene podrobnosti (npr. mesto, ulica, hišna številka ali ime).
- ☞ Za vnos spremenjenega naslova v imenik izberite "Save".



### Brisanje ciljev iz imenika

- ☞ S seznama pomnilnika ciljev izberite zeleno ciljno točko.
- ☞ Za brisanje na zaslonu izpisane ciljne točke iz imenika izberite možnost "Delete".
- ☞ Brisanje potrdite.
- ✓ Izbrana ciljna točka je zbrisana iz imenika.
- Če želite iz imenika izbrisati vse shranjene ciljne točke naenkrat, izberite postavko "Delete lists" v meniju "Navi Settings"; glejte stran 69.

 Navi inactive	22.5° 14:45
Start navi	Addition. info Tours
Destin. input	
Destin. mem.	
<b>Journey</b>	
Map	



## Izleti

Meni izletov vam omogoča vožnjo do več ciljnih točk, ki si sledijo ena za drugo, ne da bi pri tem vnašali ciljne točke za vsako posebej.


Posamezne postaje potovanja morate enkrat vnesti z vnosom ciljev ali pomnilnikom ciljev in to potovanje shraniti pod prosto izbirno ime.

- Pomnilnik križarjenj lahko shrani največ 7 kompleksnih poti z največ 10 postaj (ciljev).

### Z barvnim informacijskim zaslonom ❄




-  V glavnem navigacijskem meniju izberite možnost **“Journey”**.
-  Nato izberite **“Tours”**.

### Z barvnim informacijskim zaslonom

-  V glavnem navigacijskem meniju izberite možnost **“Tours”**.
- ✓ Na zaslonu se pojavi meni izletov.



 3 Tours	22.5° 14:45
Add tour	
Tour 1	
<b>Tour 2</b>	
Tour 3	
<b>4 Destinations</b>	

## Vnos novega izleta

-  V meniju izletov izberite možnost **“Add tour”**.
- ✓ Pojavi se **“pisalni stroj”**.
-  Vnesite ime za nov izlet.
-  Za potrditev vnesenega imena izberite **“OK”**.
- ✓ Odpre se vam meni za urejanje izletov.
- Sedaj lahko vnesete postaje izleta (vmesne ciljne točke), kot je opisano pod naslovom **“Editing tour”**. Glejte stran 46.




 Tour 1	22.5° 14:45
<b>Start tour</b>	
Start from	Saarbrücken,
Show	München, Kno
Edit	Lindau Bodens
	...

## Začetek izleta

-  S seznama izletov izberite želeni izlet.
-  Nato izberite **“Start tour”** za začetek vodenja do prve postaje izleta.

### Začetek izleta od točke...

Imate možnost, da izlet začnete z določene postaje.

-  S seznama izletov izberite želeni izlet.
-  Izberite **“Start from”**.
- ✓ Na zaslonu se izpiše seznam postaj izbranega izleta.
-  Izberite izbrano postajo s seznama za začetek vodenja do prve izbrane postaje izleta.




### Show tour (prikaži pot)

S to funkcijo je možno pregledati seznam postaj (vmesnih ciljev) izbrane poti križarjenja.

☞ Izberite “**Show**”.

✓ Na zaslonu se izpiše seznam vmesnih postaj izbranega izleta.


☞ Če s seznama izberete eno od izletnih postaj, se na zaslonu izpiše natančen naslov.



### Urejanje izletov


“Edit” meni ponuja naslednje možnosti:

- **Destin. input (Vnos cilja):** Tu lahko dodate še dodatne cilje k poti (križarjenju).
- **Destination mem. (Pomnilnik ciljev):** Tu lahko iz pomnilnika ciljev izletu dodate nove ciljne točke.
- **Move (Pomik):** Tu lahko pomikate stopnje na izbrani poti.
- **Delete (Brisanje):** Tu lahko brišete posamezne stopnje izbrane poti ali celotno pot.




### Dodajanje izletnih postaj

- ☞ V Edit meniju izberite postavko “**Destin. input**” ali “**Destination mem.**”.
- ☞ Vnesite novo cilj ali ga izberite v pomnilniku ciljev.
- ☞ Da boste izbrani cilj dodali izletu, izberite možnost “**Add**”.
- ✓ Na zaslonu se izpiše seznam shranjenih vmesnih postaj za izlet.
- ☞ Nato z obračanjem večfunkcijskega gumba premaknite puščico pred mesto v seznamu, na katerega boste vnesli novo postajo.
- ☞ Vrtite multifunkcijski gumb dokler nova postaja ni pred izbranim vnosom.
- ☞ Če želite, da bo nova postaja na koncu seznama, izberite “**(Insert at end)**”.



### Prestavljanje izletnih postaj

- ☞ V meniju urejanja (Edit) zberite možnost **“Move”**.
- ✓ Na zaslonu se izpiše seznam postaj izbranega izleta.
- ☞ S puščico označite postajo, ki jo želite prestaviti.
- ☞ Pritisnite večfunkcijski gumb.



- ☞ Nato z obračanjem večfunkcijskega gumba premaknite puščico pred mesto v seznamu, na katerega boste vnesli novo postajo.
- ☞ Pritisnite večfunkcijski gumb za potrditev postaje na izbranem mestu.
- ☞ Če želite, da gre postaja na konec seznama, izberite **“(Insert at end)”**.

### Brisanje izletnih postaj

- ☞ V meniju urejanja (Edit) izberite možnost **“Delete”**.
- ✓ Na zaslonu se izpiše seznam postaj izbranega izleta.
- ☞ S puščico označite postajo, ki jo želite izbrisati.
- ☞ Pritisnite večfunkcijski gumb.
- ✓ Želena postaja je izbrisana iz izleta.
- ☞ Za izbris celega izleta izberite **“Delete whole tour”**.

## Obvestila potovalnega vodnika

(samo DVD 90 NAVI):

Preko funkcije "Addition. Info" v potovalnem meniju imate dostop do obvestil potovalnega vodnika številnih ponudnikov. Odvisno od vstavljenega navigacijskega DVD-ja lahko od ponudnikov tretje stranke dobite druga obvestila. To so lahko na primer vodniki za hotele in restavracije in turistične informacije.

Za prikaz dodatnih obvestil se uporablja brskalnik, podoben internetnemu brskalniku.

Dodatna obvestila lahko vsebujejo besedilo, slike, povezave, naslove in telefonske številke.

Lahko premestite naslov zelenega hotela v navigacijski sistem neposredno iz potovalnega vodiča.




### Iskanje znotraj dodatnih obvestil

Če je navigacija izključena:

- ☞ V glavnem meniju izberite možnost "Journey".

Če je navigacija aktivna:


- ☞ Na vodilnem ekranu izberite možnost "Menu".
- ☞ Izberite možnost "Journey".
- ☞ V meniju Journey izberite "Addition. Info".
- ✓ Na zaslону se izpiše pregled dodatnih obvestil, shranjenih na navigacijskem DVD-ju.
- ☞ S seznama izberite zelenega ponudnika.
  - Če so dodatna obvestila ponudnika na voljo, se izbor izpiše na zaslону neposredno preko možnosti iskanja.
- ☞ S seznama izberite zeleno možnost iskanja.



Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi:

- **Homepage (Začetna stran):** Prikaže domačo stran izbranega dobavitelja (če je na voljo).
- **Vicinity current position (Neposredna bližina v trenutnem položaju):** Prikaže iskalne ekrane točk v bližini trenutnega položaja.
- **Vicinity destination (Cilj v bližnji okolici):** Prikaže iskalne ekrane točk v bližini zadanega cilja.
- **In other towns (V drugih mestih):** Prikaže iskalne ekrane točk v bližini mesta, ki ste ga izbrali.

Za skrčenje iskalnega območja lahko temu sledi večstopenjsko vprašanje v obliki seznamov, s katerih lahko izberete ustrezne pod-kategorije (npr. vsi hoteli, kategorije, dodatki, iskanje po imenu).




### Uporaba brskalnika

- ☞ Za preskok iz ene možnosti na drugo pritisnite tipko za iskanje ◀ ali ▶ 14.
- ✓ Izbrana možnost je vedno poudarjena (na različne načine, odvisno od razporeditve v iskalnih strani in od ponudnikov).
- ☞ Za pomikanje po straneh navzgor in navzdol pritisnite tipko za iskanje ▲ ali ▼ 14.
- ☞ Pritisnite večfunkcijski gumb za potrditev izbrane možnosti ali aktivirane povezave.



Brskalnik ima tudi dinamični meni. Takoj, ko zavrtite večfunkcijski gumb, so vam na razpolago naslednje možnosti:

- **Select (Izberi)** 14: da potrdite poudarjeno možnost.
- **Homepage (Začetna stran):** Prikaže izhodiščno stran izbranega dobavitelja (če je na voljo).
- **History (Predhodni):** Prikaže seznam predhodno obiskanih strani.
- **Previous page (Predhodna stran):** Prikliče predhodno stran v predhodno izbranih.
- **Next page (Naslednja stran):** Prikliče naslednjo stran v predhodno izbranih.



### Izpis zadetkov

Po začetem iskanju vam “Infotainment” na zaslonu v obliki seznama izpiše iskane zadetke.

Zadetki vsebujejo naslove iskanih lokacij, delež zadetkov in oddaljenost od vaše trenutne lokacije.


Podrobne informacije o iskanih lokacijah si lahko prikažete na zaslonu s ⓘ simbolom.

Naslednjo stran zadetkov lahko odprete s ▶ simbolom.

Prejšnjo stran zadetkov lahko odprete s ◀ simbolom.

### Prenos v navigacijski sistem


V podrobnem pregledu lahko izbrano lokacijo prenesete v navigacijski sistem kot novo ciljno točko s 📍 simbolom.




### Postojanke na bencinskih črpalkah \*

Takoj ko oddaljenost, ki jo izračunava računalnik v vozilu, pade pod določeno mejno vrednost, vas o tem "Infotainment" sistem s sporočilom obvesti in vam ponudi možnost za načrtovanje poti do bližnje bencinske postaje.

- ☞ Izberite "Petrol stations".
- ✓ Na zaslonu se izpiše seznam vsaj 10-ih bencinskih postaj v bližini, ki so razporejene glede na oddaljenost od vašega trenutnega položaja.
- Puščica prikazuje smer izbrane bencinske postaje.
- Izpišejo se le bencinske črpalke, ki so v navigacijski DVD/CD vpisane kot zanimive točke.



- ☞ S seznama izberite zeleno bencinsko postajo.
- ☞ Nato izberite "Start Navi".
- ✓ „Infotainment“ sistem bo izračunal razdaljo do izbrane bencinske črpalke.
- ☞ Če ne želite načrtovanja poti do bencinske postaje, potrdite sporočilo o oddaljenosti z "OK".



### Vodenje

Po premerjenju poti se navigacija sestoji iz glasovnega vodenja in smerokaznih puščic.

Smerokazne puščice so prikazane na vodilnem ekranu ali na glavnem ekranu v poenostavljeni formi.

Glasovno vodenje in smerokazna puščica na zaslonu priporočata naslednjo spremembo smeri poti.

- Za nastavev glasnosti navigacijskih obvestil v meniju "Navigation Settings" glejte stran 67.
- Za nastavev kategorije poti v meniju "Navigation Settings" glejte stran 68.



### Vodilni ekran

Takoj po vklopu navigacije se na prikazovalniku pojavi vodilni ekran s smerokaznimi puščicami.

V vozilih z barvnim informacijskim prikazovalnikom \* se v odvisnosti od izbranega tipa prikaza lahko na zaslonu pojavi navigacijski zemljevid ali kombinacija zemljevida in smerokaznih puščic.

Zgornja linija na zaslonu prikazuje preostalo razdaljo do zadanega cilja.








### Dinamični meni

Na levi strani vodilnega ekrana je prikazan stolpec menijev, opremljen s simboli. Meni s celotnim besedilom se odpre, ko obrnete večfunkcijski gumb.


Če se stolpec menijev zruši, ostane s kurzorjem poudarjen meni v stolpcu, označen kot simbol, neposredno dostopen.

Na vodilnem ekranu so nanizane naslednje postavke:

### Z barvnim informacijskim zaslonom \*

- **Stop Navi:** Vodenje se konča.
- **Meni (Menu):** Odpira podmeni z možnostmi "Destin. input", "Destination mem.", "Journey" in "View".
- Podmeni "View" glejte "Display map", stran 57.
- **Pomnilnik ciljev (Destination mem.):** Odpre pomnilnik ciljnih točk.
- **Potovanje (Journey):** Odpre potovalni meni.
- **Map** , **Map/Pictogram** , **Arrow** : Preklaplja med tremi možnimi tipi prikaza.
- **Scale** : Spreminja merilo zemljevida na zaslonu.
- **Obvoz:** Odpre meni za načrtovanje izbirne poti.
- **Repeat** : Ponovi trenutna navigacijska obvestila.



**Z barvnim informacijskim zaslonom:**

- **Stop Navi:** Vodenje se konča.
- **Vnos cilja (Destin. input)** Odpre meni "Destin. input".
- **Pomnilnik ciljev (Destination mem.):** Odpre pomnilnik ciljnih točk (imenik, zadnji cilji, itd.)
- **Izleti (Tours):** Odpre meni izletov.
- **Obvoz (Detour):** Odpre meni za načrtovanje izbirne poti.
- **Repeat** : Ponovi trenutna navigacijska obvestila.

**Opozorila v zvezi z obvozom.**






- Načrtovanje obvoza lahko aktivirate pri aktivnem vodiču kadarkoli.
- Načrtni obvoz; glejte stran 56.
- Pri aktivnem dinamičnem vodiču se bodo informacije na to zahtevo pojavile takoj, ko se približate cestni zapreki na Vaši poti.
- Dinamično vodenje – glejte stran 55.

**Informacije o Repeat:**

- Če Infotainment sistem sprejme koristna prometna obvestila prek RDS TMC, Vas bo obvestil tudi o zaprekah na cesti, ki je del Vaše poti.
- Trenutna obvestila lahko ponovi sistem kadarkoli s pritiskom na tipko  .

**Nastavitev načina prikaza (samo barvni informacijski prikazovalnik)**


Odvisno od nazadnje nastavljenega tipa prikaza:

-  Na vodilnem ekranu pomaknite kurzor na postavko "**Map**" (zemljevid), "**Map / Pictogram**" (zemljevid / piktogram) ali "**Arrow**" (puščica).
- Ko se meni zruši, se namesto besedila menija pojavijo simboli ,  ali .
-  Pritiskajte večfunkcijski gumb, dokler se na vodilnem ekranu ne pojavi želeni prikaz.

**Popup info**


Pri aktivnem vodenju lahko vstopite v katerikoli meni (npr. Audio, Settings itn.) brez prepuščanja naslednjih navodil za spremembo smeri.

Če je funkcija popup info vklopljena "Infotainment" sistem na hitro preklopi na navigacijski ekran pred vsakim opozorilnim znakom za zavoj.

- V primeru barvnega prikazovalnika  sistem preklopi na kombiniran prikaz zemljevid/piktogram. Zemljevid je vedno v merilu 1:100, ne glede na ostale nastavitve.

Po opozorilnem znaku za zavoj sistem ponovno preklopi na prvotni meni.

Pojavne informacije lahko deaktivirate v meniju "Navi Settings"; glejte stran 69.



### Vodenje s prikazom puščice

Na vodilnem ekranu se pojavijo naslednje informacije:

- Skretnica: Naslednja cesta, na katero morate zaviti.
- Navigacijski parametri: Kategorija ceste, dinamično vodenje, izklop obvestil itn.
- Zavoj ali smerna puščica.
- Trenutna razdalja do naslednje skretnice.
- Bolj se bližate naslednji skretnici, več segmentov smerokazne puščice vidite na zaslonu.

- Če se nahajate izven obče ceste (npr. vhod v podjetje ali gozdna pot) ali na cesti, ki še ni shranjena na navigacijski DVD/CD plošči, se na zaslonu pojavi kompasova igla, ki kaže smer cilja Vaše vožnje. Ko prispete na cesto, ki je shranjena na navigacijskem DVD/CD-ju, se vodenje ponovno vklopi.
- Po izklopu Infotainment sistema (npr. s prekinitvijo vožnje), ostane trenutno zadana ciljna točka shranjena v pomnilniku vodnika. S ponovnim vklopom Infotainment sistema se po kratkem času pojavi vprašanje, ali želite, da navigacijski sistem nadaljuje z vodenjem do zadanega cilja.



### Puščice natančnega prikaza (samo barvni informacijski zaslon)


Če je vklopljena funkcija natančnega prikaza s puščicami ("Detailed arrows"), se nad smerno puščico pojavi dodatna opozorilna puščica, ki vas predčasno opozori na naslednjo spremembo smeri vožnje. Na desni strani zaslona se pojavi stolpec, ki prikazuje razdaljo do naslednje skretnice.






Ko se približate naslednjemu križišču ali skretnici, se na zaslonu pojavi pregled križišča oz. skretnice.


- Za aktiviranje puščic podrobnega prikaza v meniju "Navi Settings" glejte stran 69.




### Prikaz zemljevida (samo barvni informacijski zaslon)

Poleg vodilne puščice lahko izberete tudi prikaz zemljevida z začrtano potjo.

- ☞ Na vodilnem ekranu izberite "Map" ali simbol .
- ✓ Na zaslonu se pojavi zemljevid s trenutnim položajem Vašega vozila. Zadana pot je na zemljevidu označena z belo linijo. Trenutni položaj vozila je označen s puščico.




### Sprememba merila zemljevida (samo barvni informacijski zaslon)

- ☞ Na vodilnem ekranu izberite "Scale" ali simbol .
- ✓ Na zaslonu je prikazano trenutno razmerje zemljevida.
- ☞ Razmerje spremenite z obračnanjem večfunkcijskega gumba in s potrditvijo (pritisak na gumb) nastavljene vrednosti.
- ✓ Zemljevid bo prikazan v razmerju, ki ste ga nastavili.
- Merilo zemljevida lahko nastavite na merilo 1:50 m in 1:1000 km.

### Sprememba položaja zemljevida (samo barvni informacijski zaslon)

Položaj prikaza zemljevida lahko spremenite v meniju "Navi Settings"; glejte stran 68.




### Prikaz posebnih ciljev (samo barvni informacijski zaslon)


Na zemljevidu so lahko načrtani posebni cilji (POIs) (npr. bencinske postaje, holeti itn.).

- Zanimive ciljne točke (POIs) so na zaslonu prikazane v merilu 1:1000 m ali v manjšem merilu.
- Aktiviranje prikaza POIs točk; glejte stran 69
- Kratek pregled POIs simbolov – glejte stran 74.

### Kombiniran prikaz zemljevida in piktografa (samo barvni informacijski zaslon)

Razdeljen ekran prikazuje kombinacijo zemljevida in smerokazne puščice na vodilnem ekranu.

- Na vodilnem ekranu izberite postavko "Map / Pictogram" ali simbol .



### Dinamično vodenje

S pomočjo dinamičnega vodenja so vsi podatki trenutnega cestnoprometnega dogajanja, ki jih sprejme "Infotainment" sistem preko sistema RDS-TMC, vključeni v izračune za poti.

Če je prišlo do zastoja v prometu (npr. prometni zastoj, zapora ceste) na načrtovani poti, vas bo "Infotainment" sistem obvestil o tem in lahko se boste odločili, ali naj sistem poišče obvoz in spremeni pot, da se izognete težavi, na katero vas je opozoril, ali pa se boste preprosto peljali skozi oviro.

To sistemu omogoča, da med vodenjem na podlagi cestnoprometnih obvestil neprestano preverja, ali obstaja boljša pot po kateri bi vas usmerjal in včasih, če na primer ni več cestnega zastoja, izračuna novo pot.

- Dinamično vodenje lahko aktivirate in deaktivirate v meniju "Navi Settings"; glejte stran 68.
- Osnova možne zamude zaradi zastoja, ki jo izračuna Infotainment sistem je podatek, ki ga sistem sprejme prek trenutno izbrane RDS TMC postaje. Dejanska zamuda se lahko nekoliko razlikuje od izračunane.
- Dinamično vodenje deluje le, če Infotainment sistem sprejme prometna obvestila prek RDS TMC. TCM sprejem je na glavnem ekranu avdio funkcij označen s simbolom "TMC".

Glede na dogajanje v prometu obstajata dve vrsti obvozov:

#### 1. Daljši obvoz

Takoj ko "Infotainment" sistem preko sistema RDS-TM prejme sporočilo o enem ali več prometnih zastojih, ki bi za potovanje do vašega izbranega cilja lahko pomenili relativno veliko zamudo, vam sistem že vnaprej ponudi možnost, da se izognete prometnim zastojem po daljši poti.



Če je pričakovana relativno velika zamuda na načrtani poti zaradi prometnih zastojev, poda sistem sporočilo z izračunano zamudo.


- ☞ Če želite opraviti daljši obvoz prometnega zastoja, izberite **“Recalculate”**.
- ☞ Če ne želite opraviti obvoza izberite **“Cancel”**.
- Kljub temu, da te možnosti niste izbrali, pot še vedno lahko ponovno izračunate z možnostjo **“Detour”**.
- Prometnim zastojem, ki utegnejo povzročiti kratko zamudo se lahko po želji ognete lokalno prek funkcije **Detour** (obvoz) – glejte **“2. Local detour”** na desni strani.
- V neposredni bližini prometnega zastoja vas sistem ponovno opozori in vam ponudi obvoz bližnjega prometnega zastoja (lokalni obvoz) z možnostjo **“Detour”** (obvoz).




## 2. Lokalni obvoz

Z lokalnimi obvozi lahko obidete vse prometne zastoje, tudi če jih sistem smatra kot nekritične.

Ko se približate zadnjemu izvozu pred prometnim zastojem, po katerem se mu lahko izognete, vas **“Infotainment”** sistem o tem obvesti.

Kot dodatek k tekstu menija obvoza **“Detour”** se na vodilnem ekranu pojavi simbol .


Tedaj se lahko odločite, ali boste obvoz poštevali ali ne.



## Ročno načrtovanje obvoza

**“Infotainment”** sistem poleg funkcij dinamičnega vodenja poti nudi možnost obvoza določenega dela načrtane poti (začenši s trenutnim položajem vozila).

- ☞ Na vodilnem ekranu izberite možnost **“Detour”**.
- ✓ Pojavi se **“Detour”** meni (meni obvoza).
- ☞ Nastavite dolžino obvoza med 1 in 50 km.
- ☞ Izberite **“Calculate”**.
- ✓ Sistem izračuna alternativno pot glede na zadano razdaljo (začenši s trenutnim položajem vozila).
- ☞ Izberite **“Return”** za izhod iz **“Detour”** menija.


 Inactive Navi	12.5° 22:22
Start Navi	Destination map
Destin. input	Position map
Destin. mem.	Scale
Journey	Browse
<b>Map</b>	Set destin. point

### Prikaz zemljevida (samo barvni informacijski zaslon)

Infotainment System nudi možnost prikaza zemljevida kadarkoli, tudi če je navigacija izključena.


- V reži se mora nahajati navigacijski DVD/CD.


Če je navigacija izključena:

 V glavnem navigacijskem meniju izberite možnost **"Map"**.


- ✓ Na zaslonu se pojavi zemljevid s trenutnim položajem Vašega vozila.

Če je navigacija vklopljena:

 Na vodilnem ekranu izberite možnost **"Menu"**.


 Nato izberite možnost **"View"**.

- ✓ Na zaslonu se pojavi zemljevid s trenutnim položajem Vašega vozila in kurzor.



Poleg možnosti **"Position map"** se v meniju odprejo naslednje funkcije.


- **Destination map (Zemljevid cilja):** Če ste vnesli ciljno točko, se na zaslonu pojavi zemljevid ciljne točke z njeno okolico.
- **Browse / Browse OFF (Listanje / izklop listanja):** Vklopi in izklopi kurzor ter dovoli pomikanje kurzorja z uporabo prevesnega stikala . "Shifting the map section" (preklop med sekcijami zemljevida) – glejte stran 57.
- **Scale (razmerje):** Spreminja razmerje zemljevida na zaslonu. "Sprememba razmerja zemljevida" – glejte stran 54.
- **Set destin. point (Nastavitev ciljne točke):** Nastavi križec kurzorja kot novi cilj. "Vnos cilja prek zemljevida" – glejte stran 58.





### Sprememba izseka zemljevida (samo barvni informacijski zaslon)


Če je na zaslonu izrisan zemljevid položaja ali zemljevid cilja, lahko pomikamo kurzor z uporabo prevesnega stikala.


Če na zemljevidu kurzorja ni (npr. ko je navigacija izključena):

 V meniju izberite možnost **"Browse"**, da se pojavi puščica.

 Pomikanje kurzorskih linij na želeni položaj na zemljevidu z uporabo prevesnega stikala .

- Ko dosežete z eno od kurzorskih linij rob zemljevida, se sekcija zemljevida avtomatsko preklopi.


 Za ponovni priklic prvotnega izseka zemljevida (trenutni položaj ali cilj) in odmik puščice zaslona izberite možnost **"Browse OFF"**.



### Vnos cilja preko zemljevida (samo barvni informacijski zaslon)

Ko je na zaslonu prikazan zemljevid trenutnega položaja ali cilja:

- ☞ Če puščica še ni na zaslonu, jo vklopite z možnostjo **“Browse”**.
- ☞ Pomaknite kursor do zelene točke na zemljevidu.
- ☞ Najprej uporabite zemljevid v velikem merilu (n pr. 1:20 000, 50 000 ali 100 000 m) za grobo nastavitvev izseka.
- ☞ Nato uporabite manjše razmerje za podroben prikaz vseh cest na zemljevidu in za možnost točne določitve ciljne točke.



- ☞ V stolpcu menija izberite možnost **“Set destin. point”**, da potrdite izbrani položaj na zemljevidu kot cilj.
  - ✓ Na zaslonu se pojavi meni **“Destin. input”** (Vnos cilja) s podrobnostmi novo-zadane ciljne točke.
  - ☞ Za shranitev cilja v imenik izberite možnost **“Save”**.
- ali:
- ☞ Za vklopitev vodenje do novega cilja izberite možnost **“Start Navi”**.
  - Če aktivirate prikaz posebnih ciljnih točk (npr. bencinske postaje) v meniju **“Navi Settings”**, so le-te označene na zemljevidu z ustreznimi simboli. Glejte stran 69.


### Cilji izven digitaliziranih cest (samo barvni informacijski zaslon)

Pri vnosu ciljev prek navigacijskega zemljevida lahko shranite tudi ciljne točke, ki so izven dosega cest, ki so shranjene na navigacijski zgoščenci. Infotainment sistem Vas bo pri tem vodil po vračunanih cestah, kolikor daleč je mogoče.

Po tem boste do cilja vodeni s smerokaznimi puščicami.

## Podatkovni meni (Info menu)

S pritiskom na tipko **INFO** se na zaslonu pojavi povzetek najpomembnejših informacij o izbranem avdijskem viru in navigacijskem sistemu. Kot dodatek Vas Infotainment sistem preskrbi s podrobnimi navigacijskimi informacijami in z informacijami o trenutnem stanju na cestah prek RDS TMC z uporabo podmenijev.

☞ Pritisnite tipko **INFO** .


✓ Pojavi se Info meni.

V Info meniju so na voljo naslednje informacije:

### Audio spremenljivke



Zgornji dve liniji prikazujeta informacije o avdijskih funkcijah.


- Simboli za nastavitve avdijskih virov (npr. "FM/AM" za izbrano valovno območje, "[TPI]", "REG", itn.).
- Nastavite radijsko postajo ali trenutno skladbo na CD/MP3 zgoščenki.
- Simboli na prikazovalniku – glejte stran 10.



### Navigacijske spremenljivke


Na spodnjem delu zaslona so prikazani parametri navigacijskega sistema.

- Trenutna nadmorska višina (če je primerni GPS sprejem možen).
- Izbrana kategorija ceste npr. .
- Izogibanje cestninam €.
- Aktivno dinamično vodenje .
- Dolžina preostale poti do cilja.
- Čas prihoda ali preostanek časa do cilja - odvisno od navigacijskih nastavitvev.
- Simboli na prikazovalniku – glejte stran 10.




Če je navigacija izključena:

- Trenutni položaj glede na geografsko dolžino in širino (s primernim GPS sprejemom).

 Info	22.5° 14:45
TMC map	Traffic
TMC info	announcement:
<b>TMC Settings</b>	
Position	Infotype, filtering
Destinat.	sorting criteria,
Route list	traffic stations

### Informacije o navigaciji

-  V podatkovnem meniju izberite možnost "NAVI".
- ✓ Pojavi se Info meni navigacijskega sistema.

Na voljo so naslednje podrobne navigacijske informacije:

### TMC zemljevid

(samo barvni informacijski zaslon)

Glejte "TMC sporočila na zemljevidu", stran 62.

### TMC informacije (TMC Info)



Glejte "TMC sporočila", stran 62

### TMC nastavitve

Ta podmeni omogoča, da nastavite parametre za TMC sporočila.

Na voljo so naslednje možnosti

#### Vrsta sporočila (Info type)

-  Izberite vrsto prometnih sporočil za katero želite, da se izpiše.
-  Prvi vhod na seznamu "All Info types" omogoča, da vključite ali izključite vse tipe sporočil simultano.
- Tipi informacij, ki niso aktivni, niso posredovani in se ne izpisujejo na seznamu sporočil ali prikazovalniku zemljevida ✱.
- Nujnih opozoril na nevarnost ni možno izključiti.

### Čiščenje

Izberite, katera vrsta TMC prometnih sporočil naj se izpiše:

- **All messages (vsa sporočila):** Izpisujejo se vsa prometna sporočila, sprejeta prek RDS TMC.
- **Along calculated route (Po začrtani poti):** Izpisujejo se vsa prometna sporočila, ki se navezujejo na trenutno začrtano pot.
- **Vicinity current position (Neposredna bližina v trenutnem položaju):** Izpisujejo se vsa prometna sporočila, ki se navezujejo na bližnjo okolico trenutnega položaja vozla.
- **Vicinity destination (Cilj v bližnji okolici):** Izpisujejo se vsa prometna sporočila v krogu 50-ih km okoli trenutno zadane ciljne točke.
- Za pregled TMC pritisnite tipko **INFO** in nato izberite postavko "TMC".

### Razvrščanje meril

Izberite merilo po katerem boste razvrstili seznam TMC prometnih sporočil:

- **Distance (Razdalja):** Prometna obvestila so sortirana glede na razdaljo od trenutnega položaja ali od cilja (odvisno od nastavitve kategorije filtriranja).
- **Street (Ulica):** Prometna obvestila so sortirana glede na imena cest.

### TMC postaja

Ta podmeni omogoča, da izberete postajo za TMC prometna sporočila.

Če je vključena funkcija "Automatic", "Infotainment" sistem samodejno izbere RDS-TMC postajo z najmočnejšim signalom.

- Če ročno izbrane RDS TMC postaje Infotainment sistem ne more več sprejeti (npr. zaradi tega, ker se vozilo ne nahaja v sprejemnem dometu postaje), preklopi avtomatično na "Automatic" in poišče RDS-TMC postajo, da zagotovi sprejem prometnih obvestil.

### Položaj

Prikazuje trenutni položaj vozila z mestom, ulico (cesto) in geografskimi parametri. S primernim GPS sprejemom je kot dodatek prikazana tudi nadmorska višina.


- Točen podatek o nadmorski višini je v največji meri odvisen od kakovosti GPS sprejema.
- ☞ Za shranitev trenutnega položaja Vašega vozila v imenik izberite postavko "**Save**".

### Cilj

Prikazuje položaj trenutno zadane ciljne točke z mestom, ulico (cesto), geografskimi parametri ter preostalo razdaljo in čas potovanja ali čas prihoda.

### Seznam poti

Prikazuje načrtano pot z vsemi cestami, ki naj bi bile prevožene in njihovimi razdaljami do trenutno zadanega cilja.



### Informacije o prometnem stanju TMC sporočila


- ☞ V Info meniju izberite postavko "TMC".
- ✓ Na zaslonu se pojavi kratko sporočilo o stanju na cesti(ah) trenutno sprejete RDS TCM postaje.
  - Sprejeta so le tista sporočila, katerih vrsta sporočila (Info type) v meniju "Navi Settings" je vključena. Glejte stran 60.
  - Če želite, da se RDS TMC prometna sporočila izpisujejo na zaslonu, mora biti v "Infotainment" sistem vstavljena navigacijski DVD/CD.
  - RDS TMC sprejem je zagotovljen le, če je na prikazovalniku izpisan simbol "TMC".

### Obširnejši pregled TMC sporočil

- ☞ Na seznamu izberite zeleni vhod.
- ✓ Na zaslonu se izpišejo obširnejše informacije o izbranem prometnem sporočilu.
  - Seznam prometnih sporočil je dostopen tudi z uporabo postavke "TMC Info" v Info meniju navigacijskega sistema.

### Izbira postaje za TMC sporočila

Glejte "TMC postaje", stran 61



### Glejte TMC sporočila na zemljevidu (samo barvni informacijski zaslon)

Vsa prometna sporočila, ki jih "Infotainment" sistem v tistem trenutku sprejme preko sistema RDS-TMC, so lahko v obliki simbolov prikazana na TMC zemljevidu. Nadalje, za vse prometne težave, prikazane na zemljevidu, lahko dobite podrobne informacije.

- ☞ V Info meniju izberite postavko "NAVI" in nato postavko "TMC map".
- ✓ Prikaže se zemljevid, poslan preko sistema RDS-TMC, s položajem vseh prometnih težav.
  - Če želite, da se RDS TMC prometna sporočila izpisujejo na zaslonu, mora biti v "Infotainment" sistem vstavljena navigacijski DVD/CD.
  - RDS TMC sprejem je zagotovljen le, če je na prikazovalniku izpisan simbol "TMC".

**Opis TCM simbolov**

TMC simboli so različno prikazani, odvisno od merila zemljevida:


- Merilo nad 1:10 000 m: Prometni zastoji so prikazani kot trikotniki s smerokazno puščico. Puščica prikazuje potovalno smer cestne zapreke.
- Merilo 1:10 000 m in manjša merila: simboli označujejo vzrok prometnega zastoja (nesreča, delo na cesti...). Odsek ceste, kjer je ovira, je označen s puščico.
- Pregled TCM simbolov – glejte stran 74.

**Barve TCM simbolov**


Nadalje se informacije razlikujejo po barvi TMC simbolov:

- **Rumena:** Težave v prometu bi na začrtani poti povzročile malenkostno zamudo.
- **Rdeča:** Težave v prometu bi na začrtani poti povzročile resno zamudo.
- **Zelena:** Težave v prometu, ki jih lahko s pomočjo dinamičnega vodenja obidete po obvozu.
- **Siva:** Prometne težave, ki niso na začrtani poti ali pa so obvozne prek lokalnega obvoza.
- Osnova možne zamude zaradi zastoja, ki jo izračuna Infotainment sistem je podatek, ki ga sistem sprejme prek trenutno izbrane RDS TMC postaje. Dejanska zamuda lahko odstopa od izračunane.

**Sprememba merila zemljevida**


- ☞ V meniju izberite postavko “**Scale**” ali simbol .
- ☞ Merilo spreminjate z obračanjem večfunkcijskega gumba in z njim potrdite nastavljeno vrednost.

**Podrobnejši pregled TMC sporočil**

- ☞ S prevesnim stikalom premaknite puščico na želeni TMC simbol na zemljevidu.
- ☞ V meniju izberite postavko “**Symbol**” ali simbol .
- ✓ Na zaslonu se izpišejo podrobnejše informacije o izbranih prometnih obvestilih in izračunana zamuda.


## Nastavitve

Infotainment sistem nudi številne opcije prilagoditve delovanja in funkcionalnosti sistema po posebnih željah uporabnika.

V meni nastavitve v okviru izbrane funkcije sistema (glavna stran, radio, navigacija) vstopite s pritiskom tipke **SETTINGS** .


Na voljo so naslednji meniji nastavitvev:

- Sistemske nastavitve
- Avdijske nastavitve
- Navigacijske nastavitve



### Sistemske nastavitve

Z glavne strani prikazovalnika lahko izvedete vse nastavitve, ki vplivajo na izpis in funkcije celotnega Infotainment sistema.

 Za priklic glavne strani pritisnite tipko **MAIN**.

 Pritisnite tipko **SETTINGS**.

✓ Na zaslonu se pojavi “Settings” meni za nastavitve sistema.

Naslednje nastavitve so opisane v navodilih za uporabo Vašega vozila:

- Čas, datum
- Enot
- Dan / noč



### Nastavitev jezika

Lahko spremenite jezik teksta v menijih in jezik navigacijskih obvestil.


- Za menjavo jezika glasovnega vodenja je potrebna zgoščanka, ki zajema več jezikov.

V “Settings” meniju za nastavitve sistema.

 Izberite možnost “**Language**”.

✓ Na zaslonu se pojavi seznam vseh jezikov, ki so na voljo.





 S seznama izberite želeni jezik.

 Sistem Vas vpraša, ali želite poleg jezika izpisanega teksta spremeniti tudi jezik glasovnega vodenja.


**Odgovor “Ne”:**

- ✓ Spremeni se le jezik izpisanega teksta.
- Jezik glasovnega vodenja ostane nespremenjen.

**Odgovor “Da”:**

- ✓ “Infotainment” sistem vas prosi, da vstavite CD z jeziki v odprtino DVD/CD predvajalnika .
-  Odstranite navigacijsko DVD/CD ploščo s pritiskom na gumb .
-  Vstavite CD z jeziki in izberite možnost “Continue”.
- ✓ Z zgoščenke se prične nalaganje izbranega jezika za glasovno vodenje.
- Nalaganje oz. polnjenje utegne trajati nekaj minut.
- ⚠ Med nalaganjem jezika ne izklopite Infotainment sistema in ne izključite kontakta pod nobenim pogojem.
- ⚠ Med nalaganjem ne smete zaganjati oz. zagnati motorja pod nobenim pogojem.
- ⚠ Med nalaganjem ne smete pritisniti nobene od tipk na Infotainment sistemu.
- ✓ Po uspešno zaključenem nalaganju jezika Vam bo Infotainment sistem sufliral, da odstranite zgoščenko z jeziki in ponovno vstavite navigacijsko DVD/CD ploščo.


**Samodejni vklop/izklop z vključitvijo kontakta**

“Infotainment” sistem je možno izključiti ali izključiti tudi **OI** z vrtljivim gumbom .

Vklopljen Infotainment sistem lahko izključite z odstranitvijo ključa iz kontaktne ključavnice in ponovno vključite z vstavitvijo in obratom ključa v kontaktni ključavnici.



Funkcija avtomatskega vklopa je tovarniško nastavljena, vendar jo je mogoče izključiti.

**Izključitev/vključitev avtomatskega vklopa z vključitvijo kontakta**

-  Vključite ali izključite samodejni vklop s potrditvijo možnosti “**Ign. logic**”.
- Pri izključeni funkciji samodejnega vklopa z vključitvijo kontakta lahko “Infotainment” sistem vklopite ali izklopite z vrtljivim gumbom **OI**.
- Po tem, ko je bil sistem odklopljen z elektronskega omrežja vozila (npr. po odklopu in ponovnem priklopu akumulatorja), se avtomatski vklop z vključitvijo kontakta zopet aktivira.
- Samodejni izklop je neodvisen od samodejnega vklopa z vključitvijo kontakta in je zato vedno aktiven. Glejte stran 11.

Settings		12.5°	22:22
<b>RDS</b>	Radio Data System		
REG			
<input checked="" type="checkbox"/> TP	<input checked="" type="checkbox"/> On		
Volumes	<input checked="" type="checkbox"/> Automatic		



**Avdijske nastavitve**

-  Pritisnite gumb **AUDIO**, da se pojavi avdijski meni.
-  Pritisnite tipko **SETTINGS**.
- ✓ Pojavi se “Settings” meni za avdijske nastavitve.

Izvedete lahko naslednje nastavitve:


**RDS– Radijski podatkovni sistem (Radio Data System)**

Ta podmeni omogoča, da vplivate na delovanje radijskega sprejemnika v FM valovnem območju. Več informacij o sistemu RDS boste našli v poglavjih “RDS - Sistem posredovanja podatkov” in “Radijski sprejemnik” na stran 25.

-  Če aktivirate “On”, radijski sprejemnik ovrednoti RDS signal.
-  Če aktivirate “Automatic”, radijski sprejemnik avtomatsko vključi RDS za vse RDS postaje, tudi če RDS funkcija ni aktivna.

**REG - regionalni programi**

Nekatere RDS postaje oddajajo ob določenem času regionalno različne programe na različnih frekvencah.

 To opcijo aktivirajte, če želite, da radijski sprejemnik med iskanjem najboljše frekvence ne preklopi na drug regionalni program.

**TP (Program s prometnimi sporočili)**

Aktivirajte to opcijo, če želite poslušati prometna obvestila.

Več informacij o TP programu lahko najdete v poglavju "Cestnoprometni program" na stran 27.

**Volumes (Glasnosti)**

Ta podmeni omogoča, da si priredite naslednje glasnosti po Vaših željah:

- **TA Volume (TA glasnost):** Glasnost cestnoprometnih obvestil
- **SDVC (SDVC):** Uravnavanje zvoka glede na hitrost
- **External In (Zunanji vir priključen):** Glasnost zunanje vira (npr. ko priključite mobilni telefon)
- **Navi Announc. (navigacijska sporočila):** Glasnost navigacijskih obvestil
- **Start-up volume (Glasnost pri vklopu):** Maksimalna glasnost pri vključenem "Infotainment" sistemu
- **Aux In \* (zunanji vhod aktiviran):** Glasnost zunanje avdio vira, ki je priključen na na AUX vhod \* Infotainment sistema.

**TA glasnost**

Če je TP funkcija vključena, sistem povečuje glasnost vseh cestnoprometnih obvestil na običajen način. S funkcijo lahko nastavite najnižjo glasnost prometnih obvestil.

**SDVC (Uravnavanje glasnosti glede na hitrost)**

Namen "SDVC" glasnosti je kompenziranje zunanje hrupa, nastalega zaradi povečane hitrosti vozila. Za to se glasnost Infotainment sistema povečuje sorazmerno z višanjem hitrosti vozila.

**Zunanji vir (External In)**

Na Infotainment sistem lahko priključite zunanji vir zvoka (npr. opremo za prostoročno telefoniranje).

Z uporabo "External In" lahko nastavite glasnost zunanje vira ločeno od običajne glasnosti avdijskih virov.

- Zunanji vir se po sprejemu krmilnega signala priključenega aparata vključi tudi pri izklopljenem Infotainment sistemu. V tem primeru se na zaslonu izpiše "External In".

**Navi Announc.** 12.5° 22:22

**Announc.** 8

**Music** 10

**Test Navi Announcement**

### Navigacijska sporočila (Navi Announc.)

S to opcijo lahko spreminjate glasnost navigacijskih obvestil.

- ☞ Izberite postavko “**Announc.**” in nastavite želeno glasnost glasovnega vodenja in navigacijskih obvestil.
- ☞ Izberite postavko “**Music**” in nastavite želeno zmanjšanje glasnosti med glasovnim vodenjem in navigacijskimi obvestili.
- ☞ Izberite postavko “**Test Navi Announcement!**” za testiranje nastavitve.
- Če je vrednost za “**Announc.**” nastavljena na 0, ni glasovnega vodenja in na glavnem ekranu se izpiše simbol .

### Start-up Volume (glasnost pri vklopu)

S to opcijo lahko nastavite maksimalno glasnost pri vklopu Infotainment sistema.

### Aux In \*

Pri tej nastavitvi je občutljivost Aux vhoda \* nastavljiva glede na glasnost dodatnega avdio vira.

**Settings** 22.5° 14:45

**Route class**

**Route options**  **Fastest**

**Map options**  **Shortest**

**Navi announc.**  **Motorway**

**Delete lists**  **Secondary roads**

**Extra**

### Navigacijske nastavitve

Če navigacijski sistem še ni vklopljen:

- ☞ Pritisnite gumb **NAVI**, da se vklopi navigacijski sistem.
- ☞ Pritisnite tipko **SETTINGS**.
- ✓ Pojavi se “Settings” meni navigacijskega sistema.

Izvedete lahko naslednje nastavitve:

### Kategorija poti

Ta podmeni omogoča, da vplivate na delovanje navigacijskega sistema pri izračunavanju poti.

Na voljo so naslednje možnosti

### Najhitrejša

Pri premerjenju poti upošteva sistem najhitrejšo možno pot.

### Najkrajša

Pri premerjenju poti upošteva sistem najkrajšo možno pot.

### Avtocesta

Pri premerjenju poti imajo prednost avtoceste in hitre ceste.

### Sekundarne ceste

Pri premerjenju poti imajo prednost sekundarne ceste.

### Route options (opcije poti)

V okviru kategorij poti lahko vklopite naslednje možnosti za načrtovanje poti:

### Toll free (brezcestninska pot)

Pri premerjenju poti se navigacijski sistem izogiba cestam s plačnino.

### No tunnels (brez tunelov)

Pri izračunavanju poti se sistem izogiba predorom.

### No ferries (brez trajektov)

Pri izračunavanju poti se sistem izogiba trajektnim povezavam.

- Če navigacijski sistem ne najde nobene omejitve za pot, le-to preračuna brez zgoraj omenjenih meril in upošteva, če je potrebno, tudi ceste s cestnino, trajektne povezave ali predore. V tem primeru boste od Infotainment sistema sprejeli ustrezno sporočilo.

### Dinamično vodenje

Pri premerjenju poti upošteva navigacijski sistem sporočila o trenutnem stanju na cestah prek RDS TMC ter avtomatsko začrta pot brez zastojev in drugih prepek.

- Ustrezni simboli kategorij cest, izogibanja plačninam in dinamičnega vodnika so prikazani na glavnem ekranu.

### Opcije zemljevida \*

Ta podmeni omogoča, da vplivate na način prikaza navigacijskega zemljevida.

Na voljo so naslednje opcije:

### Smer navzgor

Zemljevid je prikazan glede na smer vožnje.

- Ta način prikaza je možno aktivirati le pri razmerju 100 m do 10 km.

### Centriran

Zemljevid je prikazan na tak način, v katerem je položaj vozila vedno na sredini prikazovalnika.

- V tem načinu prikaza je severna stran obrnjena vedno navzgor.

**Sever navzgor**

Zemljevid je prikazan s severno stranjo obrnjeno navzgor.

- V tem načinu prikaza je zemljevid statičen. Zemljevid se pomakne in preklopi na sosednjo sekcijo le, ko vozilo doseže rob zemljevida.

**Prikaži POI točke**

- ☞ Izberite, katera POIs kategorija naj bo prikazana na zemljevidu v obliki simbolov (npr. hoteli, bencinske črpalke, turistične zanimivosti itn.).
- Pregled POIs simbolov je na stran 74.

**Brisanje seznamov**

Ta podmeni omogoča, da zbrišete vnose z naslednjih seznamov:

- Imenik
- Last destinat. (nazadnje vnešen cilj)
- Domači naslovi
- Pomnilnik izletov

- ☞ Označite zeleni seznam in nato izberite postavko “Delete”.

**Extras (Dodatki)**

Ta podmeni omogoča, da izvedete naslednje nastavitve za vodnika:

**Popup info (pojavne informacije)**

Izberite glede na to, ali je funkcija popup info vključena ali izključena.

Če je funkcija popup info vključena, se na zaslonu samodejno pojavi navigacijski ekran tik pred navigacijskim sporočilom.

**Čas vožnje / čas prihoda**

- ☞ Izberite med prikazom preostanka časa vožnje ali časa prihoda.
- “Infotainment” sistem izračuna čas vožnje in prihoda na podlagi povprečne hitrosti. Ti časi se zato lahko zelo razlikujejo, odvisno od načina vožnje in gostote prometa.
- Za prikaz preostanka časa vožnje ali časa prihoda pri vključenem navigacijskem sistemu pritisnite tipko **INFO**.

**Puščice podrobnega prikaza \***

- ☞ Izberite med poenostavljenim prikazom informativnega vodiča ali prikazom s predčasnimi opozorili, med prikazom s stolpcem za preostalo razdaljo in prikazom s podrobnostmi o zastojih ali drugih cestnih preprekah.

**Navigacijska sporočila (Navi Announc.):**

S temi nastavitvami lahko spreminjate glasnost navigacijskih obvestil.

Glejte stran 67.

## Iskanje/odpravljanje napak



Če Vaš Infotainment sistem ne deluje Vašim pričakovanjem primerno, prosimo temeljito preberite navodila za uporabo in upoštevajte naslednjo tabelo, preden se obrnete na servis za pomoč strankam.

Če ne najdete rešitve za morebitno težavo, vam priporočamo, da se obrnete na pooblaščenega zastopnika za Opel/Vauxhall.

Motnja / simptom	Možni vzrok / odpravev
<b>Splošno</b>	
Infotainment sistema ni možno vklopiti niti z vrtljivim gumbom <b>OL</b> niti z vključitvijo kontakta.	Pregorela je varovalka radia ali varovalka v vozilu.
Prikazovalnik kaže napačen čas.	Avtomatska nastavev časa prek RDS-a je nemogoča. <small>ESP</small> Nastavite čas z uporabo menija Settings; glejte stran 64 in navodila za uporabo vozila.
	Avtomatska nastavev časa prek RDS-a je aktivirana. Točnega časovnega signala ne pošiljajo vse RDS postaje. <small>ESP</small> Izključite avtomatsko sinhroniziranje časa; glejte stran 64 in navodila za uporabo vozila.
Pri vklopu Infotainment sistema je glasnost prevelika/premajhna.	Nastavite glasnost pri vklopu (Start-up Volume); glejte stran 67.
Glasnost „Infotainment“ sistema se zmanjša ali se ne da povečati, če je v vozilu zelo vroče.	Integriran varnostni tokokrog preprečuje povišanje temperature aparata nad določeno vrednost in avtomatsko zmanjša glasnost.
Infotainment sistem je hrupen tudi po izključitvi po dolgem času.	Napake ni. Vgrajen ventilator hladi aparat. Ventilator deluje še nekaj časa po izključitvi Infotainment sistema.
<b>Radio</b>	
Slab sprejem oz. sprejema ni.	<small>ESP</small> Preverite, ali je antena privita na svoje mesto na strehi.
Namesto imena postaje se izpiše njena frekvenca.	RDS je izklopljen. <small>ESP</small> V meniju avdijskih nastavev aktivirajte "RDS on" ali "RDS automatic"; glejte stran 65.
	RDS je aktiven: Trenutno predvajana postaja posreduje dodatne informacije poleg imena postaje (PS).
	Postaja ne pošilja RDS informacij (izpiše se frekvenca)
Shranjene postaje ni možno priklicati s pomnilniškimi tipkami.	Sprejem postaje trenutno ni mogoč. <small>ESP</small> Novo sprejete postaje bi morale biti shranjene s funkcijo samodejnega shranjevanja (Autostore); glejte stran 24.
Prometna obvestila različnih postaj so predvajana v enem nizu.	Izberite želeno TP postajo za prometna obvestila v meniju "FM Extras"; glejte stran 23.
Ni slišati nobenega prometnega obvestila (CD/MP3 ali utišanje).	Vključite TP; glejte stran 27.

Motnja / simptom	Možni vzrok / odpravev
<b>CD/MP3</b>	
Na prikazovalniku se izpiše "No CD loaded" pri preklopu na CD/MP3, tudi če je zgoščenka vstavljena.	Aparat ni prepoznal zgoščenke ali pa je zgoščenka nekompatibilnega formata.
Na zaslonu se izpiše "CD Error".	Zgoščenka je zamazana ali opraskana. ☞ Zgoščenko očistite s primernim posebnim čistilom.
	Zgoščenka je nepravilno vstavljena. ☞ Zgoščenko vstavite v CD odprtino s potiskano stranjo navzgor.
	Zgoščenka je nekompatibilnega formata. Infotainment sistem predvaja standardne avdijske zgoščenke in MP3 zgoščenke v skladu s standardom ISO 9660.
Težave z novimi avdijskimi zgoščenkami, ki so zaščitene pred kopiranjem.	Nekateri postopki zaščite pred kopiranjem so nekompatibilni s sprejetimi standardi glede avdijskih zgoščenk. To ni napaka v CD predvajalniku.
MP3 zgoščenke aparat ne more prebrati.	Zgoščenka ne ustreza standardom ISO 9660.
Od vstavitve MP3 zgoščenke do predvajanja le-te traja predolgo.	Na zgoščenki je veliko MP3 datotek v različnih direktorijih. Za predelavo strukture direktorijev potrebuje Infotainment sistem nekaj časa.
Popačeni zvoki in preskakovanja med predvajanjem zgoščenke.	Zgoščenka je zamazana ali opraskana. ☞ Zgoščenko očistite s primernim posebnim čistilom.
<b>AUX-IN *</b>	
Nezadostna glasnost AUX vira	☞ Preverite vhodno AUX glasnost, nastavite maksimalno glasnost AUX vira. ☞ Glasnost nastavite v avdio nastavitvah. Glejte "Avdijske nastavitve" stran 65.
Signal AUX avdio vira je predvajan moteno.	Izhodna glasnost zunanjega avdio vira je preglasna. ☞ Zmanjšajte glasnost na AUX avdio viru. Glasnosti na zunanjem avdio viru ni možno nastaviti. ☞ Zunanji avdio vir ni primeren za priklon na Infotainment sistem.

## 72 Iskanje/odpravljanje napak

<b>Navigacija</b>	
Ni vodenja.	Cilj ni bil vnešen. ☞ Vnesite cilj. V odprtini ni navigacijske DVD/CD plošče. ☞ Vstavite navigacijsko DVD/CD ploščo.
Infotainment sistem popelje v prometni zastoj, čeprav je dinamični vodnik aktiviran.	Trenutni zastoj na cesti ni bil posredovan prek RDS TMC postaje, ki je trenutno sprejeta. Infotainment sistem trenutno ne sprejme nabenega RDS TMC podatka (na zaslonu ni izpisan "TMC" simbol).
Na glavni strani navigacijskega sistema je izpisan simbol  .	GPS satelitski sprejem utegne biti moten: v večnadstropnih parkiriščih, predorih, pod mostovi, v ozkih dolinah goratih predelov, v močnih nalivih ali nevihtah in pri neugodni razmestitvi satelitov. Akumulator vozila je bil odklopljen z omrežja vozila. Vozilo je bilo transportirano čez dolge razdalje (npr. z ladjo).
Navodila so preglasna / pretiha.	Nastavite glasnost navigacijskih navodil; glejte stran 67.
Glasovna navodila so nerazločna, na glavni strani navigacijskega sistema se pojavi simbol  .	Glasnost navigacijskih obvestil je nastavljena na minimum. Nastavite glasnost navigacijskih navodil; glejte stran 67.
Netočno pozicioniranje.	Sprejem GPS satelitskega signala je dolgo časa moten. Akumulator vozila je bil odklopljen z omrežja vozila. Vozilo je bilo transportirano čez dolge razdalje (npr. z ladjo).
Navodila so netočna.	Nenatančnost je v mejah tolerance v krogu približno 30-ih metrov. Če pride pogosto do večjega tolerantnega območja, prosimo, da se obrnete na Opel Partnerja. Izpisana razdalja do naslednje spremembe smeri je izračunana do središča križišča (posebej pri večjih križiščih in izvozih z glavne ceste).

## Splošne informacije

V primeru motenj Vam priporočamo, da se obrnete na Opel Partnerja.

### UKV sprejem

Za VHF avtoradijski sprejem: Kljub visoko napredni tehnologiji obstajajo razlike med sprejemom avtoradia in radia doma ter se odražajo v motnjah (tudi pri RDS postajah).

Informacije o fizičnih vzrokih motenj pri sprejemu najdete v navodilih za uporabo Vašega vozila.

### Nakup navigacijskih DVD/CD plošč.

Digitalni zemljevidi poti na navigacijskih DVD/CD ploščah so osnova za navigacijo. K napravi je priložen tudi navigacijski DVD/CD za regijo.

Za ostale navigacijske DVD/CD plošče drugih držav vam priporočamo, da se obrnete na pooblaščenega zastopnika za Opel/Vauxhall.

### Rokovanje z DVD/CD ploščami


Pri rokovanju z DVD/CD ploščami ne puščajte na njih prstnih odtisov. Takoj po odstranitvi DVD/CD plošče iz DVD/CD predvajalnika jo vstavite v njeno ovojnico, da se ne zamaže ali opraska.

Umazanija in vlaga na DVD/CD ploščah utegneta zamazati tudi leče DVD/CD predvajalnika in ga s tem pokvariti.


DVD/CD plošč ne izpostavljajte visokim temperaturam in neposrednemu sončnemu žarčenju.

### GPS sprejem

GPS sprejem utegne biti moten tudi pod drevesi ali med visokimi stavbami. GPS sprejem je nemogoč v večnadstropnih parkirnih hišah, predorih itn.

V primeru, da sateliti ne morejo določiti 3D položaja (dolžina, širina in višina), se na zaslonu pojavi simbol .

Po daljšem transportiranju vozila (npr. s trajektom) utegne preteči tudi 15 minut, preden more Infotainment sistem določiti trenutni GPS položaj.

Če je potrebno, počakajte, da  simbol izgine z glavnega zaslona.

### Prekinitvev električnega napajanja

Po ponovnem priklopu akumulatorja na elektronsko omrežje vozila utegne trajati do 15 minut, preden more Infotainment sistem določiti trenutni GPS položaj.

### Hlajenje sistema

Pri visoki delovni temperaturi ali temperaturi okolice se avtomatsko vklopi ventilator na električni pogon. Ventilator deluje še nekaj časa po izključitvi Infotainment sistema.


### Nega in vzdrževanje

























Pri rokovanju z Infotainment sistemom se ravnajte po sledečem:

- Ne odpirajte naprave. Nepravilno upravljanje z napravo jo lahko poškoduje.
- Za čiščenje Infotainment sistema ne uporabljajte agresivnih in jedkih čistil ali kemikalij. Za čiščenje Vašega Infotainment sistema uporabite nežno krpo, navlaženo z razredčeno milnico.
- Servisiranje Infotainment sistema naj opravlja le strokovnjak. Nepravilno popravilo ali vgradnja Infotainment sistema utegne imeti nevarne posledice in povzročiti razveljavljenje garancije.

**Kratek pregled POIs simbolov \***

Pri prikazu POIs na navigacijskem zemljevidu so v uporabi naslednji simboli:

Simbol	Pomen
	Letališče
	Zabavišni park
	ATM
	Avtoklub
	Banka
	Avtobusna postaja
	Parkirišče
	Rent-a-car družba
	Avtoservis
	Lekarna
	Kino
	Mestno središče
	Klinika
	Občina
	Posvetovalnica
	Sodišče
	Kulturni center
	Cilj
	Šola
	Ambasada
	Zabava
	Razstavni center
	Trajekt





Simbol	Pomen
	Gasilski dom
	Igrišče za golf
	Bolnica
	Hotel
	Industrijska cona
	Knjižnica
	Marina
	Vojaška baza
	Spomenik
	Muzej
	Park
	Park in jahališče
	Bencinska postaja
	Cerkev
	Policija
	Pošta
	Železniška postaja
	Restavracija
	Servis
	Nakupovalni center
	Športni center
	Gledališče
	Turistična zanimivost
	Turistične informacije

**Pregled TMC simbolov \***

Pri prikazu TMC zemljevida so v uporabi naslednji simboli:

Simbol	Pomen
V oddaljenosti nad 10 km:	
	Ovira na cesti v označeni smeri vožnje
	Zastoj na cesti v obeh smereh vožnje
V oddaljenosti manj kot 10 km:	
	Delo na cesti
	Nevarnost
	Spolzka cesta
	Slabe vremenske razmere
	Slaba cesta
	Nesreča
	Počasna ali previdna vožnja
	Stoječ promet
	Zastoj, čakalna doba
	Nenavadna vozila
	Zožitve ceste
	Ni možnosti parkiranja
	Vozilo na napačni strani cestišča
	Neprehodna cesta
	Slaba vidljivost

---

<b>Simbol</b>	<b>Pomen</b>
	Hud veter
	Mešanica dima in megle
	Višinska omejitev
	Bodite pozorni na radijska sporočila

## Tolmač

### Samodejno shranjevanje (AS)

Vse sprejemljive postaje se lahko avtomatsko shranijo na valovnih območjih FM in AM. Te postaje se shranijo v ločenem AS pomnilniku.

Če zapustite območje sprejema shranjene postaje, se lahko namesto nje shrani nova.

### Aux In (zunanji vhod) \*

Na Infotainment aparat lahko priključite tudi zunanji vir zvoka (npr. MP3 predvajalnik). Avdio vir je predvajan prek zvočnikov Infotainment sistema.

### CD tekst

Informacije, shranjene na avdio zgoščenci, vsebujejo lahko naslednje podatke:

- Naslov skladbe
- Ime izvajalca
- Naslov zgoščencek

Večina najsoodobnejših zgoščencek že vsebuje CD tekst.

### Digitalni procesor zvoka

Infotainment sistem ima digitalni procesor zvoka, ki omogoča tako ločeno nastavitve za visoke in nizke tone kot tudi izbiranje različnih optimaliziranih zvočnih stilov.

To pomeni, da obstajajo prednastavljeni glasbeni slogi: slogi na primer za jazz ali klasično glasbo, ki so nastavljeni posebej za te glasbene zvrsti.

### Dvojni sprejemnik

Za izboljšano delovanje z RDS-om in RDS TMC-jem ima Infotainment sistem drugi FM naravnalnik (Tuner) - VHF sprejemnik, ki išče okolico prenosa RDS postaj in s tem zagotavlja vedno optimalen sprejem prometnih obvestil.

To pomeni, da so kratke prekinitve v sprejemu pri iskanju optimalne sprejemne frekvence (spremenljive frekvence), ki jih uporabniki RDS sprejema z enojnim naravnalnikom dobro poznajo, sedaj že preteklost.

### GPS - Satelitski sistem za določanje položaja (Global Positioning System)

GPS je navigacijski sistem, razprostrt po celem svetu. Trenutno se sestoji iz 29-ih aktivnih satelitov, ki preletijo zemeljsko oblo v približno 12-ih urah. 6 orbital je na nadmorski višini 20.200 kilometrov. V kateremkoli trenutku so na voljo 4 sateliti, ki omogočajo zanesljivo trodimenzionalno pozicioniranje vozila.

Na podlagi sprejetih signalov je GPS sprejemnik, integriran v Infotainment sistemu, sposoben določiti razdaljo do vsakega satelita posebej. Informacija o položajih oddajnih satelitov se uporablja za izračun trenutnega položaja vozila.

### ID3 tag - veznik

Veznik v MP3 datoteki vsebuje lahko naslednje podatke:

- Skladba
- Izvajalec
- Naslov albuma, v katerem je bila skladba objavljena
- Leto izdaje
- Zvrst glasbe
- Komentar

Te informacije je možno shraniti v MP3 datoteko z uporabo primernega veznega urejevalnika na PC/Mac.

Infotainment sistem izpiše naslov skladbe med predvajanjem, če je shranjena v MP3 formatu kot ID3 tag.

### Infotainment

“Infotainment” je zveza oz. zmes dveh terminov: “Information” in “Entertainment” (informacija in zabava).

Vaš Infotainment sistem Vam nudi oboje: informacije (npr. aktualna prometna obvestila prek TP in TMC ali novice prek izbire programa s PTY funkcijo) in zabavo (prek radia in s predvajanjem CD/MP3 plošč).

**MP3**

Metoda stiskanja avdijskih podatkov, razvita na inštitutu German Fraunhofer Institute. Kompresija omogoča redukcijo zasedenega prostora podatkov za 10% originalne razsežnosti brez izgube na kvaliteti zapisa (v razmerju 128 kbit/s). Če so pri zapisu avdijskih podatkov na zgoščenko v MP3 formatu v uporabi manjša bitska razmerja, so možne datoteke tudi manjših razsežnosti, vendar povzroči ta način izgubo v kvaliteti zapisa.

**RDS - Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System)**

RDS nudi možnost posredovanja neslišnih digitalnih podatkov vzporedno z informativnimi in glasbenimi programi prek FM signala.

Naslednji odlomek vsebuje najpomembnejše informacije, posredovane supaj z RDS signalom:

**PS, Izpis imena programa**

Izpis imena postaje Nekatere postaje izpisujejo dodatne informacije, kot so npr. naslov trenutne skladbe, novice itn.

**AF, izmenična frekvenca**

RDS program je predvajan na večih frekvencah istočasno. Med vožnjo „Infotainment“ sistem samodejno išče najboljšo sprejemno frekvenco.

**PTY, tip programa**

Veliko RDS postaj pošilja PTY kodo, ki označuje tip oddajanega programa (npr. novice). PTY koda omogoča izbiro postaj glede na programsko zvrst.

**REG - regionalni programi**

Nekatere RDS postaje oddajajo ob določenem času regionalno različne programe na različnih frekvencah. REG omogoča, da poslušate nastavljeni regionalno postajo tudi, ko potujete skozi sprejemno območje kake druge regionalne postaje.

**TP (Program s prometnimi sporočili)**

Program prometnih sporočil (Traffic programme) TP postaje so VHF RDS postaje, ki posredujejo prometna obvestila.

Med oddajanjem prometnih obvestil je posredovana tudi posebna ID. Ko je ID sprejeta, preklopi Infotainment sistem na prometna obvestila; tudi med predvajanjem CD/MP3 ali med utišanjem.

**TMC - kanal prometnih sporočil (Traffic Message Channel)**

Nekatere postaje pošiljajo digitalne informacije o trenutnem stanju na cesti kot dodatek k prometnimi obvestili. Sprejeta prometna sporočila lahko prikličete v Info meniju. Cestne zapreke na Vaši poti so ovrednotene za Vašega dinamičnega vodnika.

**RDS časovni signal**

Ura v Vašem vozilu se lahko sinhronizira s časovnim signalom, poslanim prek RDS-a; glejte navodila za uporabo vozila.

**EON, Enhanced Other Networks**

S pomočjo EON funkcije lahko poslušate prometna obvestila tudi, če trenutno naravnana postaja ne oddaja svojih prometnih sporočil. V primeru predvajanja prometnih sporočil preklopi radio na postajo s prometnimi sporočili, ki je povezana z EON.

**SDVC**

Zvočna regulacija v odvisnosti od hitrosti. Za preglasitev hrupa pri vožnji se glasnost predvajanja Infotainment sistema pojačuje v odvisnosti od hitrosti vozila.

**TA glasnost**

Glasnost prometnih obvestil.

## Stvarno kazalo

### A

Aktiviranje vodnika .....	40
Aux In .....	67
Aux In (zunanji vhod) .....	76
AUX vhod .....	11, 34
Avdijske nastavitve .....	65
Avdio viri .....	16
Izbira s pomočjo Audio menija .....	16
izbiranje z uporabo funkcijskih tipk .....	16
Avtomatsko iskanje .....	21
Avtomatsko shranjevanje .....	76

### B

Balance .....	33
Brisanje karakterjev .....	37

### C

CD tekst .....	29, 76
CD/MP3 predvajalnik .....	29
Opozorila glede avdio CD-jev	
v MP3 formatu .....	29
Cilji izven digitaliziranih cest .....	58

### D

Daljinski upravljalnik na volanu .....	8, 17
Volanski obroč 1 .....	17
Volanski obroč 2 .....	18
Destination mem. ....	42
Digitalni procesor zvoka .....	6

Dinamično vodenje .....	55
Daljši obvoz .....	55
Lokalni obvoz .....	56
Dvojni sprejem .....	76
Dvojni sprejemnik .....	6

### E

EON (izstopanje drugih programov) .....	28, 77
---	--------

### F

Fader .....	33
Funkcija TP .....	27
Funkcija za utišanje .....	11
Funkcijske tipke .....	16

### G

Glasbeni slog .....	34
Glasnost	
nastavitev .....	11
prometnih obvestil .....	27
Glavni zaslon .....	12
GPS - Satelitski sistem za določanje	
položaja (Global Positioning System) .....	76

### I

ID3 enota .....	29
ID3 enota - veznik .....	76
Info meni .....	59
Avdio parametri .....	59
Navigacijski parametri .....	59
Infotainment .....	76
Iskanje/odprave napak .....	70

Izbirne strani .....	13
Izmenična frekvenca .....	77
Izpis imena programa .....	77

### K

Kombiniran prikaz zemljevida	
in piktografa .....	55
Kratek pregled .....	8
Kurzor .....	14

### M

Meniji .....	15
Merilo .....	51
Možnosti poti .....	68
MP3 .....	77
MP3 zgoščanka .....	29

### N






















Načrtovanje obvoza .....	56
Nastavitev jezika .....	64
Nastavitev tipa prikaza .....	52
Nastavitve .....	64
Avdijske nastavitve .....	65
Avtomatski vklop/izklop	
z vključitvijo kontakta .....	65
Brisanje seznamov .....	69
Dodatek .....	69
Kategorija poti .....	68
Navigacijske nastavitve .....	67
Opcije zemljevida .....	68
RDS - Sistem posredovanja podatkov	
prek radijskega sprejemnika	
(Radio Data System) .....	65
Sistemske nastavitve .....	64
Volumes (Glasnosti) .....	66




RDS - Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System) .....	77			
Vklop .....	25			
Regionalni programi .....	26, 77			
Rokovanje .....	11			
Rokovanje s prikazovalnikom .....	14			
<b>S</b>				
Samodejni izklop .....	11			
Samodejno iskanje .....	20			
glede na programsko zvrst .....	23			
Ročno naravnavanje .....	22			
Samodejno shranjevanje .....	24			
SDVC .....	66, 77			
Seznam postaj .....	21			
Seznami .....	15			
Sistemske nastavitve .....	64			
Splošne informacije .....	6, 73			
GPS sprejem .....	73			
Hlajenje sistema .....	73			
Nakup navigacijskih zgoščenk .....	73			
Navodila za rokovanje .....	6			
Prekinitev napajanja z električnim tokom .....	73			
Prometna varnost .....	7			
Rokovanje z zgoščenkami .....	73			
VHF sprejem .....	73			
Sporočila na zemljevidu .....	62			
Sprememba položaja zemljevida .....	54			
Start-up Volume (glasnost pri vklopu) .....	67			
		<b>T</b>		
		TA glasnost .....	77	
		TMC .....	77	
		TMC postaja .....	61	
		TMC sporočila .....	62	
		Twin Audio (Dvojni avdio) .....	18	
		Iskanje .....	19	
		Izbira avdio vira .....	19	
		Izbira valovnega območja .....	19	
		Izklop .....	19	
		Nastavitev glasnosti .....	19	
		Omejitve med upravljanjem .....	19	
		Vklop .....	19	
		<b>U</b>		
		Upravni elementi za rokovanje .....	8	
		<b>V</b>		
		Večfunkcijski gumb .....	12	
		Visoki toni (Treble) .....	33	
		Vklop in izklop .....	11	
		S kontaktnim ključem .....	11	
		Vnos cilja .....	37	
		Država .....	39	
		Hišna številka .....	40	
		Mesto .....	39	
		Poštna številka .....	40	
		Ulica .....	39	
		Vogal .....	40	
		Vnos cilja prek zemljevida .....	58	
		Vnos črk .....	37	
		Vodenje .....	50	
		Vodilni ekran .....	51	
				<b>Z</b>
				Zemljevid položaja (Position map) .....
				Zvok (Sound) .....

# Meniji zaslona

## Symbolis

	10
	10
	10
	10
	10
	12
	12
	12
	12
[ ]	10, 27
€	10, 68
	68
	68
	10, 68
	21
	21
<b>C</b>	37
	49
	49
	49
	49
	52
	52
	52

## A

Add .....	46
Add tour .....	45
Addition. Info .....	48
Address book .....	42
Album .....	32
All Info types .....	60
All messages .....	60
Along calculated route .....	60
AM .....	10, 16, 20
AM AS .....	20
AM level .....	25
Announcement .....	67
Arrival time .....	69
Arrow .....	52
Arrow 	51
AS .....	10
AS level .....	24
Autostore .....	24
Aux .....	16, 34
Aux In .....	66

## B

Back .....	14
Balance .....	33
Bass .....	33
Browse .....	57
Browse / Browse OFF .....	57
Browse OFF .....	57

## C

Calculate .....	56
CD .....	16
CD Error .....	71
CD in .....	10, 29
Centred .....	68
Corner .....	40
Country .....	39

## D

Delete .....	43, 44, 69
Delete lists .....	43, 44, 69
Destin. input .....	38, 42, 52
Destination map .....	57
Destination mem .....	51, 52
Detailed arrows .....	69
Detour .....	51, 52, 56
Distance .....	61
Driving time .....	69
Dynamic guidance .....	68

## E

Edit .....	43, 44
External In .....	66
Extras .....	20, 21, 30

## F

Fader .....	33
Fastest .....	68
Filtering .....	60
FM .....	10, 16, 20
FM AS .....	20
FM Level .....	25

**H**

Head up .....	68
History .....	49
Home .....	42, 43
Homepage .....	48, 49

**I**

Ign. logic .....	65
In other towns .....	41, 48
Info type .....	60



**J**

Journey .....	45, 48, 51
---------------	------------



**L**

Language .....	64
Last destinat. ....	42
List .....	42

**M**

MAIN .....	14
Manual .....	21
Map .....	52, 54, 57
Map / Pictogram .....	52, 55
Map / Pictogram  .....	51
Map  .....	51
Menu .....	38, 42, 48, 51, 57
Motorway .....	68
MP3 .....	10, 29
Music .....	67

**N**

Nationwide .....	41
NAVI .....	60, 62
Navi Announc. ....	66
Next page .....	49
No Ferries  .....	68
No tunnels  .....	68
No. ....	40
Normal .....	30, 31
North up .....	69



**P**

Petrol stations .....	50
Popup info .....	69
Position map .....	57
Previous page .....	49
Proceed .....	65
PTY selection .....	23
PTY station .....	24

**R**

RDS .....	25
Recalculate .....	56
REG .....	10, 26

**S**

Saving .....	41, 44, 58
Scale .....	54, 57, 63
Scale  .....	51
SDVC .....	66
Secondary roads .....	68
Select  .....	49
Set destin. point .....	57, 58
Settings .....	64
Shortest .....	68
Show POIs .....	69
Show .....	46
Sorting criteria .....	61
Sound .....	16, 33, 34
Special destinations .....	41
Start from .....	45
Start Navi .....	40, 41, 58
Starting tour .....	45
Start-up volume .....	66
Station .....	21, 22
Station list .....	21
Stop navi .....	51, 52
Store .....	21
Street .....	39, 61
Symbol .....	63

**T**

TA Volume .....	66
Test Navi announcement.....	67
TMC .....	10, 55, 60, 62
TMC map.....	62
Toll free €.....	68
Tours.....	45, 52
Town .....	39
TP.....	10, 27
Track.....	30
Traffic stations.....	28
Treble.....	33

**U**

Update stations.....	22
User.....	34

**V**

Vicinity current position .....	41, 48, 60
Vicinity destination.....	41, 48, 60
View .....	57