

Ülataseme ekraani teated

AC Off Due to High Engine Temp.	konditsioneer mootori kõrge temperatuuri tõttu välja lülitatud
All Wheel Drive Off	nelikvedu välja lülitatud
Automatic High Beam Active	kaugtulede automaatjuhtimine sisse lülitatud
Automatic Light Control Off	tulede automaatjuhtimine välja lülitatud
Automatic Light Control On	tulede automaatjuhtimine sisse lülitatud
Average Vehicle Speed	keskmine sõidukiirus
Average Fuel Economy	keskmine kütusekulu
Battery Saver Active	akusäästefunktsioon sisse lülitatud
Brake Fluid Low	pidurivedeliku tase madal
Brakes Overheated	pidurid ülekuumenenud
Brakes Worn	pidurid kulunud
Buckle Passenger Seatbelt	kinnitada kaassõitja turvavöö
Buckle Seatbelt	kinnitada turvavöö
Calibrating – Drive in Circles	kalibreerimine – sõita ringiratast
Calibration Complete	kalibreerimine teostatud
Change Engine Oil Soon	vahetada varsti mootoriõli
Change Fuel Filter	vahetada kütusefilter
Check Brake Lights	kontrollida piduritulesid

Check High Mounted Brake Lamp	kontrollida ülemist pidurituld
Check Left Position Lamp	kontrollida vasakpoolset gabariidituld
Check Left Daytime Running Lamp	kontrollida vasakpoolset päevasõidutuld
Check Left Front Turn Signal Lamp	kontrollida vasakpoolset eesmist suunatuld
Check Left Low Beam Lamp	kontrollida vasakpoolset lähituld
Check Left Rear Turn Signal Lamp	kontrollida vasakpoolset tagumist suunatuld
Check License Plate Lamp	kontrollida numbrituld
Check Rear Fog Lamp	kontrollida tagumist udutuld
Check Reversing Lamp	kontrollida tagurdustuld
Check Right Position Lamp	kontrollida parempoolset gabariidituld
Check Right Daytime Running Lamp	kontrollida parempoolset päevasõidutuld
Check Right Front Turn Signal Lamp	kontrollida parempoolset eesmist suunatuld
Check Right Low Beam Lamp	kontrollida parempoolset lähituld
Check Right Rear Turn Signal Lamp	kontrollida parempoolset tagumist suunatuld
Check Trailer Brake Lamp	kontrollida haagise pidurituld
Check Trailer Rear Lamp	kontrollida haagise tagatuld
Check Trailer Reversing Lamp	kontrollida haagise tagurdustuld
Check Trailer Rear Fog Lamp	kontrollida haagise tagumist udutuld
Check Trailer Wiring	kontrollida haagise juhtmestikku

Check Left Trailer Turn Signal Lamp	kontrollida haagise vasakpoolset suunatuld
Check Right Trailer Turn Signal Lamp	kontrollida haagise parempoolset suunatuld
Checking	kontrollimine
Compressor Overheated. Please Wait.	kompessor ülekuumenenud palun oodata
Coolant Level Low – Add Coolant	jahutusvedeliku tase madal – lisada jahutusvedelikku
Cruise Set To 120 km/h	püsikiirus seatud 120 km/h
Diesel Engine Shut Down Soon	diiselmootor seiskub varsti
Distance to Destination 1000 km Arrival Time 10:20	kaugus sihtpunktini 1000 km saabumisaeg 10:20
Door Open	uks lahti
Drive Backwards	tagurdada
Drive Forward	sõita edasi
End Position Achieved	lõppasend saavutatud
Engine Overheated – Idle Engine	mootor ülekuumenenud – lülitada tühikäigule
Engine Overheated – Stop Engine	mootor ülekuumenenud – seisata mootor
Engine Overspeed	mootori pöörded liiga kõrged
Engine Oil Hot. Idle Engine	mootoriõli kuum. lülitada tühikäigule
Engine Oil Low – Add Oil	mootoriõli tase madal – lisada õli
Engine Power is Reduced	mootori võimsus on vähenenud

ESP Competitive Mode	ESP võidusõidurežiim
ESP Off	ESP välja lülitatud
Fuel Level Low	kütusetase madal
Fuel Range	kütusega läbitav vahemaa
Headlamp Levelling Malfunction – Contact Service	riike esitulede valgusvihu kõrguse seadmisel – pöörduda hooldustöökohta
High Coolant Temperature	jahutusvedeliku temperatuur kõrge
Hold Steering Position	hoida rooli asendit
Ice Possible	tee võib olla jäätunud
Drive with Care	sõita ettevaatlikult
Instantaneous Fuel Economy	hetke kütusekulu
Lane Departure Warning Unavailable	sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem ei ole saadaval
Language	keel
English (US)	inglise (USA)
Press Set/Clr to Set	seadmiseks vajutada Set/Clr
Left Front Tire Pressure High	vasakpoolse esirehvi rõhk kõrge
Left Front Tire Pressure Low	vasakpoolse esirehvi rõhk madal
Left Rear Tire Pressure High	vasakpoolse tagarehvi rõhk kõrge
Left Rear Tire Pressure Low	vasakpoolse tagarehvi rõhk madal
Low Battery	aku hakkab tühjaks saama

Low Fuel Range	vahemaa läbimiseks kütusetase madal
Motion Sensor Off	liikumisandur välja lülitatud
Motion Sensor On	liikumisandur sisse lülitatud
Navigation Started	navigeerimist alustatud
Maneuvers Shown on Route Guidance Page	manöövrid on näidatud teejuhatamise leheküljel
No Cruise Braking, Gas Pedal Applied	mitte pidurdada, gaasipedaal rakendatud
No Remote Detected	kaugjuhtimist ei tuvastatud
No Route Planned	marsruuti ei ole plaanitud
No Traffic Sign Detection – Sensor Blocked	liiklusmärgi ei tuvastatud – andur blokeeritud
No Traffic Sign Detection due to Weather	liiklusmärgi ei tuvastatud ilmaolude tõttu
Not Available	ei ole saadaval
Off Route	marsruudist väljas
Oil Pressure Low – Stop Engine	õlirõhk madal – seisata mootor
Open, then Close Driver Window	avada, seejärel sulgeda juhipoolne aken
Open, then Close Left Rear Window	avada, seejärel sulgeda vasakpoolse tagaukse aken
Open, then Close Passenger Window	avada, seejärel sulgeda kaassõitjapoolne aken
Open, then Close Right Rear Window	avada, seejärel sulgeda parempoolse tagaukse aken
Park Assist Fault	parkimisabisüsteemi rike
Clean Bumper	puhastada kaitseraud
Park Assist Off	parkimisabi välja lülitatud

Parking Assistance Not Available	parkimisabi ei ole saadaval
Parking Deactivated	parkimine välja lülitatud
Parking Failed	parkimine ebaõnnestus
Particulate Filter Is Full. See Owner's Manual	tahkete osakeste filter on täis vaata omaniku käsiraamatut
Please Wait	palun oodata
Power Liftgate Unavailable	elektrilise ajamiga tagaluuk ei ole saadaval
Prepare to Stop	valmistuda peatumiseks
Press Brake to Start Engine	mootori käivitamiseks vajutada pidurit
Press Clutch to Start Engine	mootori käivitamiseks vajutada sidurit
Program Cluster	programmivalik
Programming in Progress	programmeerimine kestab
Relearn Remote Key Learning in Progress	kaugjuhtimispuldi ümberseadistamine ümberseadistamine kestab
Relearn Remote Key Press Set/Clr to Start	kaugjuhtimispuldi ümberseadistamine alustamiseks vajutada Set/Clr
Release Parking Brake	vabastada seisupidur
Remaining Oil Life 100% Press Set/Clr to Reset	õli kasutuskestuse jääk 100% lähtestamiseks vajutada Set/Clr
Remote Key Learning Active	kaugjuhtimispuldi ümberseadistamisrežiim aktiivne

Remote Key Learning Complete	kaugjuhtimispuldi ümberseadistamine teostatud
Remote Learn Pending, Please Wait.	kaugjuhtimispuldi ümberseadistamine ootel palun oodata
Replace Battery in Remote Key	vahetada kaugjuhtimispuldi patarei
Right Front Tire Pressure High	parempoolse esirehvi rõhk kõrge
Right Front Tire Pressure Low	parempoolse esirehvi rõhk madal
Right Rear Tire Pressure High	parempoolse tagarehvi rõhk kõrge
Right Rear Tire Pressure Low	parempoolse tagarehvi rõhk madal
Routing	marsruudi valimine
Routing Failure	marsruudi valimine ebaõnnestus
Searching for Parking Slot	parkimisautomaadi otsimine
Selected Speed Limit Exceeded	valitud piirkiirus ületatud
Service A/C System	kliimaseade vajab hooldust
Service AFL Lamp	kohanduv esituli vajab hooldust
Service Airbag	turvapadi vajab hooldust
Service All Wheel Drive System	nelikveosüsteem vajab hooldust
Service Brake Assist	pidurivõimendi vajab hooldust
Service ESP	ESP vajab hooldust
Service Lane Departure Warning	sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem vajab hooldust

Service Parking Assist	parkimisabi vajab hooldust
Service Parking Brake	seisupidur vajab hooldust
Service Power Steering	roolivõimendi vajab hooldust
Service Rear Axle	tagasild vajab hooldust
Service Suspension System	vedrustussüsteem vajab hooldust
Service Theft Alarm	vargusvastane alarmsüsteem vajab hooldust
Service Traction Control	veojõu kontrollisüsteem vajab hooldust
Service Transmission	käigukast vajab hooldust
Service 4WD	nelikveosüsteem vajab hooldust
Service Tire Monitor System	rehvirõhu seireseade vajab hooldust
Service Trailer Brake System	haagise pidurisüsteem vajab hooldust
Service Vehicle Soon	sõiduk vajab peatselt hooldust
Shift Denied	vahetus keelatud
Shift to Park	lülitada parkimisasendisse
Speed Warning 120 km/h Press Set/Clr to Set	kiirusehoiatus 120 km/h seadmiseks vajutada Set/Clr
Speed Warning	kiirusehoiatus
Speed Warning Off Press Set/Clr to Set	kiirusehoiatus välja lülitatud seadmiseks vajutada Set/Clr
Speed Limited To 120 km/h	kiirusepiirang 120 km/h

Sport Mode Off	sportrežiim välja lülitatud
Sport Mode On	sportrežiim sisse lülitatud
Step on Brake to Release Park Brake	seisupiduri vabastamiseks vajutada pidurit
Stop	peatuda
Stop	peatuda
Tight Parking Space	kitsas parkimiskoht
Theft Attempted	varguskatse
Timer 00:30:20	taimer 00:30:20
Tire Learning Active	rehvide õppimisrežiim aktiivne
Tire Locations not Known	rehvide asukohad teadmata
Tire Pressure	rehvirõhk
Tire Pressure	rehvirõhk
Learning in Progress	õppimine kestab
Tire Pressure	rehvirõhk
Press Set/Clr to Relearn	taasõppimiseks vajutada Set/Clr
Tire Pressure System	rehvirõhusüsteem
Please wait	palun oodata
Tire Pressure System Reset	rehvirõhusüsteemi lähtestamine
Traction Control Off	veojõukontroll välja lülitatud
Traction Control On	veojõukontroll sisse lülitatud

Traffic Sign Detection Failure	liiklusmärkide tuvastamine ebaõnnestus
Traffic Sign Detection Not Possible	liiklusmärkide tuvastamine ei ole võimalik
Traffic Sign Detection Reset	liiklusmärkide tuvastamise lähtestamine
Trailer Connected	haagis ühendatud
Transfer Case Overheated	jaotuskast ülekuumenenud
Transmission Hot – Idle Engine	käigukast ülekuumenenud – lülitada tühikäigule
Trip 99999.9 km	teekond 99999,9 km
Trip/Fuel Information Menu	teekonna/kütuse infomenüü
Trunk Open	pakiruum avatud
Turn Steering Wheel – Turn Key Off, Then On	keerata rooli, keerata võti välja, seejärel sisse
Turn Steering Wheel Left	keerata rooli vasakule
Turn Steering Wheel Right	keerata rooli paremale
Turn Steering Wheel Fully Left	keerata rooli täielikult vasakule
Turn Steering Wheel Fully Right	keerata rooli täielikult paremale
Turn Steering Wheel, Start Vehicle Again	keerata rooli, käivitada sõiduk uuesti
Unit	ühik
Metric	meetermõõdustik
Press Set/Clr to Set	seadmiseks vajutada Set/Clr

Unit	ühik
Metric	meetermõõdustik
US	USA
Imperial	inglise mõõdustik
Exit	väljumine
Vehicle Information Menu	sõiduki infomenüü
Vehicle Overspeed	sõidukikiiruse ületamine
Washer Fluid Low. Add Fluid	pesuvedeliku tase madal. lisada pesuvedelikku
Water in Fuel – Contact Service	vesi kütuses – pöörduda hooldustöökotta
Winter Tire Detected	talverehv tuvastatud
